



# **Rejestr decyzji o warunkach zabudowy**

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	21/2025 2025-04-25	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 1803 z obr. Baby	<ul style="list-style-type: none"><li>- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m<sup>2</sup> powierzchni zabudowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.);</li><li>- realizacja urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektu oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach</li></ul>		RIGKiR.6730.2 5.2025 MN 0,11

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
2	20/2025 2025-04-24	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 1700 z obr. Baby	<ul style="list-style-type: none"><li>- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m<sup>2</sup> powierzchni zabudowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.);</li><li>- realizacja urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektu oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach</li></ul>		RIGKiR.6730.2 2.2025 MN 0,25

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
3	19/2025 2025-04-24	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 1700 z obr. Baby	- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m <sup>2</sup> powierzchni zabudowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.); - realizacja urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektu oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach		RIGKiR.6730.2 1.2025 MN 0,30

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
4	18/2025 2025-04-24	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 1700 z obr. Baby	<ul style="list-style-type: none"><li>- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m<sup>2</sup> powierzchni zabudowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.);</li><li>- realizacja urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektu oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach</li></ul>		RIGKiR.6730.2 0.2025 MN 0,30

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
5	17/2025 2025-04-24	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 1700 z obr. Baby	- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m <sup>2</sup> powierzchni zabudowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.); - realizacja urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektu oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach		RIGKiR.6730.1 9.2025 MN 0,25

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
6	16/2025 2025-04-18	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Osoba prywatna	działki nr ewid. 1646 i 1677 z obr. Baby	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego;</li> <li>- budowa budynku gospodarczego;</li> <li>- realizacja urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektów oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach</li> </ul>		RIGKiR.6730.7 3.2024

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
7	15/2025 2025-04-08	Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy	Osoba prywatna	fragment dz. 580 obręb Łęg	Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy nr 29/2019 z dnia 26.06.2019 r., znak sprawy RGK.6730.19.2019		RIGKiR.6730.3 4.2025



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
8	14/2025 2025-04-02	zmiana decyzji o warunkach zabudowy	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 3927 z obr. Widzów	zmiany Decyzji Nr 54/2024 z dnia 24.12.2024 r. (znak sprawy RIGKiR.6730.68.2024)		RIGKiR.6730.10.2025

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
9	13/2025 2025-04-01	zabudowa mieszkaniowa w gospodarstwie rolnym	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 2616 z obr. Jacków	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa budynku mieszkalnego;</li> <li>- budowa budynku gospodarczego do przechowywania płodów rolnych i maszyn rolniczych;</li> <li>- realizacja urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektu oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach</li> </ul>		RIGKiR.6730.7 4.2024 RM 0,42

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
10	12/2025 2025-03-25	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	część działki o nr ewid. 1077 z obrębu Teklinów	odmowa ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu		RIGKiR.6730.7 2.2024 MN 0,13

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
11	11/2025 2025-03-13	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	nr ewid. dz. 1063 z obrębu Teklinów	odmowa ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu		RIGKiR.6730.7 1.2024 MN 0,27

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
12	10/2025 2025-03-05	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	część działka nr ewid. 5172/4 z obrębu Lgota Mała	odmowa ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu		RIGKiR.6730.6 5.2024 MN 0,22

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
13	9/2025 2025-02-28	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Osoba prywatna	działka nr ewid. 625 z obr. Teklinów	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego;</li> <li>- realizacja urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektu oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach</li> </ul>		RIGKiR.6730.6 6.2024 MN 0,51

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
14	8/2025 2025-02-14	zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym	Osoba prywatna	działki nr ewid. 1581 i 1582 z obr. Baby	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiana sposobu użytkowania, bez zmiany gabarytów zewnętrznych, budynku produkcyjnego na budynek gospodarczy dla potrzeb przechowywania płodów rolnych i maszyn rolniczych,</li> <li>- realizacja urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektu oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach</li> </ul>		RIGKiR.6730.6 4.2024 RM 0,60

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
15	7/2025 2025-02-04	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 2663 z obrębu Jacków	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym;</li> <li>- realizacja urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektu oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach</li> </ul>		RGK.6730.47.2 024 MN 0,21



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
16	6/2025 2025-01-31	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Osoba prywatna	część działki o nr ewid. 3927 z obrębu Widzów	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego;</li> <li>- realizacja urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektu oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach</li> </ul>		RIGKiR.6730.7 0.2024 MN 0,13

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
17	5/2025 2025-01-31	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Osoba prywatna	część działki o nr ewid. 3927 z obrębu Widzów	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego;</li> <li>- realizacja urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektu oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach</li> </ul>		RIGKiR.6730.6 9.2024 MN 0,14

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
18	4/2025 2025-01-30	zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym	Osoba prywatna	działka nr ewid. 3839 z obr. Widzów	<p>- posadowienie czterech silosów na zboże o pojemności 134 - 140 m3 każdy, wraz z podajnikiem kubelkowym, linią do zasypu i rozładunku oraz pozostałymi urządzeniami obsługującymi,</p> <p>- realizacja urządzeń infrastruktury technicznej umożliwiających przyłączenie do sieci infrastruktury technicznej oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach</p>		RIGKiR.6730.6 1.2024 RM 0,86

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
19	3/2025 2025-01-16	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Osoba prywatna	działki o nr ewid. 132/3 z obrębu Pieńki Szczepockie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych;</li> <li>- realizacja urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektów oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach;</li> </ul>		RIGKiR.6730.5 9.2024 MN 0,41

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
20	2/2025 2025-01-15	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Osoba prywatna	część działki o nr ewid. 2829 z obrębu Jacków	- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - realizacja urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektu oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach		RIGKiR.6730.5 5.2024 MN 0,15

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
21	1/2025 2025-01-10	zmiana decyzji o warunkach zabudowy	Osoba prywatna	1690/2 z obr. Jacków	odmowa zmiany Decyzji Nr 19/2022 z dnia 20.06.2022 r. (znak sprawy RGK.6730.12.2022)		RIGKiR.6730.6 3.2024 MN

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
22	55/2024 2024-12-31	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa do trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Osoba prywatna	część działek o nr ewid. 213, 214, 215 i 216 z obrębu Pieńki Szczepockie	<p>bilansowania miejsc postojowych w garażu; zaspokojenie potrzeb parkingowych generowanych przez projektowaną funkcję nie może odbywać się kosztem przestrzeni pasa drogowego przyległej drogi publicznej;</p> <p>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.);</p> <p>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;</p> <p>- z uwagi na przebieg przez teren inwestycji napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV Joachimów-Rogowiec 2 oraz w sąsiedztwie inwestycji napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV, sposób zagospodarowania terenu w ich pobliżu powinien uwzględniać wymogi określone w piśmie Polskich Sieci Elektroenergetycznych PSE znak DE-DSK-DUK-WEK.7070.2.2024.781 z dnia 04.12.2024 r. w tym m. innymi w następujących przepisach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Projektowanie i budowa,</li> <li>◦ Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z dnia 19 grudnia 2019 r. poz. 2448),</li> <li>◦ Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., Nr 120 poz. 112),</li> <li>◦ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 47 poz. 401),</li> <li>◦ Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1830);</li> <li>◦ w pasach technologicznych w/w linii wprowadza się zakaz lokalizacji parkingów oraz miejsc postojowych, przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo lub wybuchowych, składowania materiałów i śniegu, lokalizowania stref zagrożenia wybuchem, umieszczania hydrantów oraz punktów czerpania wody</li> </ul>		RIGKiR.6730.6 2.2024 MN 0,90

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
23	54/2024 2024-12-24	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m <sup>2</sup> powierzchni zabudowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.)	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 3927 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji;</li> <li>- maksymalna intensywność zabudowy oraz maksymalna nadziemna intensywność zabudowy: 0,05;</li> <li>- minimalna nadziemna intensywność zabudowy: 0,01;</li> <li>- udział powierzchni zabudowy: do 0,05;</li> <li>- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 75%;</li> <li>- minimalna liczba miejsc do parkowania: stosownie do przeznaczenia projektowanego obiektu obowiązuje zapewnienie na działce inwestora 100 % potrzeb parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo - minimum 1 miejsce</li> </ul> <p>Strona   2</p> <p>postojowe na jeden lokal mieszkalny, z dopuszczeniem bilansowania miejsc postojowych w garażu;</p> <p>zaspokojenie potrzeb parkingowych generowanych przez projektowaną funkcję nie może odbywać się kosztem przestrzeni pasa drogowego przyległej drogi publicznej;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym w szczególności od rowu melioracyjnego położonego w północnej części terenu objętego wnioskiem; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci; w zakresie kształtowania zabudowy:</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 8,0 m (zgodnie z wnioskiem);</li> <li>- wysokość zabudowy: do 5,0 m (zgodnie z wnioskiem);</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 20°-45°, kierunek kalenicy głównej równoległy lub prostopadły do frontu działki</li> </ul>	Zmieniona decyzją nr 14/2025 z dnia 02.04.2025 r.	RIGKiR.6730.6 8.2024 MN70 0,20



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
24	53/2024 2024-11-20	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego, na budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z jego nadbudową i niezbędną przebudową	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 3773 z obrębu Widzów	<p>zmianie;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- maksymalna intensywność zabudowy oraz maksymalna nadziemna intensywność zabudowy: 0,10;</li><li>- minimalna nadziemna intensywność zabudowy: 0,06;</li><li>- udział powierzchni zabudowy: do 0,06;</li><li>- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60%;</li><li>- minimalna liczba miejsc do parkowania: stosownie do przeznaczenia projektowanego obiektu obowiązuje zapewnienie na działce inwestora 100 % potrzeb parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo - minimum 1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny; zaspokojenie potrzeb parkingowych generowanych przez projektowaną funkcję nie może odbywać się kosztem przestrzeni pasa drogowego przyległej drogi publicznej);</li><li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.);</li><li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li><li>- w świetle obowiązujących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie wykonanej analizy oraz w związku z wnioskiem inwestora, istnieje możliwość realizacji planowanej inwestycji w odległości mniejszej niż 3 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną; nie wyklucza to konieczności uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, w zakresie odległości planowanej zabudowy od granicy działki;</li></ul> <p>parametry kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- szerokość elewacji frontowej: z uwagi na rodzaj planowanej inwestycji (zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego, na budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z jego nadbudową) – z uwagi na termomodernizację budynku dopuszcza się zwiększenie szerokości elewacji frontowej budynku do 14,0 m;</li></ul>		RIGKiR.6730.5 8.2024 MN 0,23 PnB Decyzja nr 210/2025 z dnia 03.03.2025 r, AB.6740.92.20 25

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
25	52/2024 2024-11-20	zabudowa usługowa - budowę budynku garażowego o powierzchni do 35 m2 jako uzupełnienia istniejącej funkcji usługowej	Osoba prywatna	działkę o nr ewid. 3810 z obrębu Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: oznaczona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- maksymalna intensywność zabudowy oraz maksymalna nadziemna intensywność zabudowy z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania: 0,50</li> <li>- minimalna nadziemna intensywność zabudowy: 0,49</li> <li>- udział powierzchni zabudowy: do 0,30,</li> <li>- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%,</li> <li>- minimalna liczba miejsc do parkowania: z uwagi na zakres planowanej inwestycji (budowa garażu), nie określa się;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy budynku gospodarczego po planowanej rozbudowie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 7,0 m,</li> <li>- wysokość zabudowy: do 4,0 m,</li> <li>- geometria dachu: dach jedno- lub dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 15°- 25°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku</li> </ul>		RGK.6730.56.2 024 U 0,13

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
26	51/2024 2024-11-18	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 590/4 z obrębu Łęg	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maksymalny zasięg planowanej inwestycji i nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,10,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> <li>- wprowadza się zakaz zmiany ukształtowania terenu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzi; parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy każdego z budynków: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 15 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4 m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy, z dopuszczeniem wielospadowego o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do frontu terenu objętego wnioskiem, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8 m</li> </ul> </li> </ul>		RGK.6730.52.2 024 MN 1,17

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
27	50/2024 2024-10-31	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych;	Osoba prywatna	część działki o nr ewid. 624/29 z obrębu Łęg	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: oznaczona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci; parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy każdego z budynków: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 12 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5 m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy, z dopuszczeniem wielospadowego o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do frontu terenu objętego wnioskiem, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8 m;</li> </ul> </li> </ul>		RGK.6730.51.2 024 MN 1,18

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
28	49/2024 2024-10-29	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 3294 z obrębu Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: oznaczona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci; parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy każdego z budynków: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 14,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 5,0 m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy, z dopuszczeniem wielospadowego o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do frontu terenu objętego wnioskiem, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8,0 m</li> </ul> </li> </ul>		RGK.6730.38.2 024 MN 1,02

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
29	48/2024 2024-10-24	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 3929 z obrębu Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: oznaczona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,25,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem napowietrznej linii elektroenergetycznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy każdego z budynków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 15,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5 m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 20°-45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8,5 m</li> </ul>		RGK.6730.54.2 024 MN 0,16

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
30	47/2024 2024-10-18	zabudowa zagrodowa - budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na materiały i sprzęt rolniczy	Osoba prywatna	część działki o nr ewid. 789 z obrębu Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: oznaczona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi – do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci; parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy budynku gospodarczego po planowanej rozbudowie:</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 11,0 m (zgodnie z wnioskiem),</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5 m,</li> <li>- geometria dachu: dach jedno- lub dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 15°- 30°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 7,0 m</li> </ul>		RGK.6730.53.2 024 RM 0,18

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
31	46/2024 2024-09-27	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa jedenastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 877 z obrębu Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: oznaczona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci; parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy każdego z budynków: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 15 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5 m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy, z dopuszczeniem wielospadowego o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do frontu terenu objętego wnioskiem, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8 m</li> </ul> </li> </ul>		RGK.6730.49.2 024 MN 1,96



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
32	45/2024 2024-09-23	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa jedenastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 3277 z obrębu Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: oznaczona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci; parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy każdego z budynków: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 13,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 5,0 m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy, z dopuszczeniem wielospadowego o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do frontu terenu objętego wnioskiem, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8,0 m</li> </ul> </li> </ul>		RGK.6730.46.2 024 MN 1,51

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
33	44/2024 2024-09-23	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 3816 z obrębu Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: oznaczona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem napowietrznej linii elektroenergetycznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy każdego z budynków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 13,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 5,5 m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 20°-45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9,0 m</li> </ul>		RGK.6730.45.2 024 MN 0,26

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
34	43/2024 2024-09-19	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 3638/5 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji, wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym w szczególności od rowu melioracyjnego graniczącego z planowaną inwestycją; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> <li>- w zakresie kształtowania zabudowy:</li> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 12 m z dopuszczeniem 20% tolerancji,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5 m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 30°-45°, kierunek kalenicy głównej równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8 m</li> </ul>		RGK.6730.35.2 024 MN 0,23

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
35	42/2024 2024-09-16	zabudowa usługowa - zmiana sposobu użytkowania, bez zmiany gabarytów zewnętrznych, budynku gospodarczego na budynek handlowo-usługowy (sprzedaż kwiatów oraz artykułów dekoracyjnych)	Osoba prywatna	działki o nr ewid. 222/1 i 223/1 z obr. Jacków	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inwestycja nie zmienia zagospodarowania terenu w zakresie linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu i wielkości powierzchni biologicznie czynnej;</li> <li>- inwestycja nie spowoduje zmian w zakresie gabarytów obiektu istniejącego, w tym szerokości i wysokości elewacji frontowej, jak również nie ulegnie zmianie geometria dachu budynku;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.)</li> </ul>		RGK.6730.42.2 024 U 0,13 POTWIERDZE NIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANI A OBIEKTU BUDOWLANE GO z dn. 27.03.2025 r. AB.6743.259.2 025

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
36	41/2024 2024-09-03	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 3638/6 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym w szczególności od rowu melioracyjnego graniczącego z planowaną inwestycją; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> <li>- w zakresie kształtowania zabudowy:</li> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 12 m z dopuszczeniem 20% tolerancji,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5 m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 30°-45°, kierunek kalenicy głównej równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8 m</li> </ul>		RGK.6730.34.2 024 MN 0,48

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
37	40/2024 2024-09-02	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku; - budowa budynku gospodarczego	Osoba prywatna	część działki o nr ewid. 970/2 z obrębu Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: oznaczona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem napowietrznej linii elektroenergetycznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy każdego z budynków:</p> <p>budynku mieszkalnego jednorodzinnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: od 8,5 m do 12 m z dopuszczeniem 20 % tolerancji,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5 m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 20°-45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9,0 m;</li> </ul> <p>budynku gospodarczego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 7,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,0 m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 20°-45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 5,0 m</li> </ul>		RGK.6730.41.2 024 MN 0,22

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
38	39/2024 2024-08-29	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka o nr ew. 292 z obrębu Baby	odmowa ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu		RGK.6730.44.2 024 MN 0,12

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
39	38/2024 2024-08-29	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka o nr ew. 926/1 z obrębu Baby	odmowa ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu		RGK.6730.43.2 024 MN 0,56



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
40	37/2024 2024-08-29	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - rozbudowa w kierunku południowym budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w celu uzyskania dodatkowej przestrzeni mieszkalnej	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 1044 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 14,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 5,0 m;</li> <li>- geometria dachu: układ połaci dachowych i kierunek kalenicy głównej - w dostosowaniu do geometrii dachu budynku podlegającego rozbudowie; kąt nachylenia połaci dachowych do 45°, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 6,0 m</li> </ul>		RGK.6730.40.2 024 MN 0,26 PnB Decyzja nr 1680/2024 z dnia 02.12.2024 AB.6740.1483. 2024

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
41	36/2024 2024-08-23	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 3586 z obrębu Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: oznaczona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,12,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem napowietrznej linii elektroenergetycznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy każdego z budynków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 12,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,0 m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 20°-45°, kierunek kalenicy głównej równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8,0 m</li> </ul>		RGK.6730.39.2 024 MN 0,26

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
42	35/2024 2024-08-22	realizacja składu materiałów budowlanych	Osoba prywatna	działka o nr ew. 667/5 z obrębu Bogusławice	odmowa ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu		RGK.6730.37.2 024, U 0,56

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
43	34/2024 2024-08-22	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 3638/3 z obr. Widzów	odmawowa ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu		RGK.6730.33.2 024 MN 0,17

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
44	33/2024 2024-08-22	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 3638/4 z obr. Widzów	odmawowa ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu		RGK.6730.32.2 024,MN 0,18

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
45	32/2024 2024-08-22	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 3638/4 z obr. Widzów	odmowa ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu		RGK.6730.31.2 024 MN 0,17

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
46	31/2024 2024-07-24	zabudowa rekreacji indywidualnej - budowa budynku garażowo-gospodarczego	Osoba prywatna	działki o nr ewid. 166/46 i 166/47 z obrębu Kijów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: oznaczona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania: do 0,20;</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: min. 60%;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 8,0 m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5 m, z zastrzeżeniem, że wysokość elewacji frontowej budynku - którego elewacja frontowa jest jednocześnie ścianą szczytową</li> <li>- jest równoznaczna z wysokością w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) wynoszącą do 7,0 m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 20°-45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 7,0 m</li> </ul>		RGK.6730.22.2 024 ML 0,25

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
47	30/2024 2024-07-23	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna inwestycja obejmuje - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m <sup>2</sup> powierzchni zabudowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.);	Osoba prywatna	działka nr ewid. 3343 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania: do 0,10;</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej terenu: min. 60%;</li> </ul> <p>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225);</p> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 7,0 m (zgodnie z wnioskiem);</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej mierzona od poziomu terenu do gzymsu lub okapu do 3,5 m, z zastrzeżeniem, że wysokość elewacji frontowej budynku - którego elewacja frontowa jest jednocześnie ścianą szczytową - jest równoznaczna z wysokością w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) wynoszącą do 4,0 m;</li> <li>- geometria dachu: dach symetryczny dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci do 45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku; dopuszcza się dach płaski; wysokość w najwyższym punkcie dachu do 4,0 m</li> </ul>		RGK.6730.48.2 024 MN 0,27



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
48	29/2024 2024-07-22	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Osoba prywatna	działki o nr ewid. 1033, 1035, 1036 z obrębu Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: oznaczona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci; parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy każdego z budynków:</li> </ul> <p>w oparciu o art. 61 ust. 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się front terenu od strony projektowanej drogi wewnętrznej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 10,5 m (zgodnie z wnioskiem),</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 5,0 m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 15°- 45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9,0 m</li> </ul>	Uzupełniona postanowieniem z dnia 12.08.204 r.	RGK.6730.28.2 024 MN 1,36

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
49	28/2024 2024-07-09	zabudowa mieszkaniowa w gospodarstwie rolnym - budowa budynku mieszkalnego; - budowa budynku gospodarczego do przechowywania płodów rolnych;	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 1147 z obr. Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20;</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.) oraz z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r., poz. 297);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem odległości od istniejącego rowu melioracyjnego dz. 625; w przypadku kolizji, wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> <li>w zakresie kształtowania zabudowy: <ul style="list-style-type: none"> <li>budynku mieszkalnego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 8 m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 8 m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9 m;</li> </ul> </li> <li>budynku gospodarczego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 12 m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 5 m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-40°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 10 m</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		RGK.6730.30.2 024 RM 0,37 Decyzja PnB nr 80/2025 z dnia 27.01.2025

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
50	27/2024 2024-07-08	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz dwóch garaży	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 381 z obr. Baby	odmowa ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu		RGK.6730.27.2 024 MN 0,41

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
51	26/2024 2024-07-08	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - zmiana sposobu użytkowania, bez zmiany gabarytów zewnętrznych, budynku rekreacji indywidualnej, na budynek mieszkalny jednorodzinny	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 166/34 z obr. Kijów	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inwestycja nie zmienia zagospodarowania terenu w zakresie linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu i wielkości powierzchni biologicznie czynnej;</li> <li>- inwestycja nie spowoduje zmian w zakresie gabarytów obiektu istniejącego, w tym szerokości i wysokości elewacji frontowej, jak również nie ulegnie zmianie geometria dachu budynku;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.);</li> </ul>		RGK.6730.25.2 024 MN 0,09

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
52	25/2024 2024-07-01	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działki o nr ewid. 379 i 380 z obr. Baby	odmowa ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu		RGK.6730.21.2 024 MN 0,43

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
53	24/2024 2024-06-28	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 1040 z obrębu Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: oznaczona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci; parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy każdego z budynków:</li> </ul> <p>w oparciu o art. 61 ust. 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się front terenu od strony drogi kategorii gminnej bez nazwy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 12,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,2 m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 20°-45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8,0 m</li> </ul>		RGK.6730.20.2 024 MN 0,18

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
54	23/2024 2024-06-26	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi	Osoba prywatna	działkę o nr ewid. 1012 z obrębu Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: oznaczona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci; parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy każdego z budynków:</li> </ul> <p>w oparciu o art. 61 ust. 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się front terenu od strony drogi kategorii gminnej bez nazwy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 15,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,2 m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 20°- 45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8,0 m</li> </ul>		RGK.6730.19.2 024 0,21 MN

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
55	22/2024 2024-06-14	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 1077/2 z obrębu Jacków	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: oznaczona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem napowietrznej linii elektroenergetycznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy każdego z budynków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 18,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5 m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 20°-45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8,0 m</li> </ul>		RGK.6730.24.2 024 MN 0,27



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
56	21/2024 2024-06-12	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.	Osoba prywatna	część działki o nr ewid. 291 z obr. Baby	odmowa ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu		RGK.6730.23.2 024 MN 0,23

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
57	20/2024 2024-06-07	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 1147 z obr. Baby	odmowa ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu		RGK.6730.29.2 024 MN 0,30

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
58	19/2024 2024-05-27	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - zmiana sposobu użytkowania, bez zmiany gabarytów zewnętrznych, budynku rekreacji indywidualnej, na budynek mieszkalny jednorodzinny	Osoba prywatna	dz. nr 166/25 z obr. Kijów	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inwestycja nie zmienia zagospodarowania terenu w zakresie linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu i wielkości powierzchni biologicznie czynnej;</li> <li>- inwestycja nie spowoduje zmian w zakresie gabarytów obiektu istniejącego, w tym szerokości i wysokości elewacji frontowej, jak również nie ulegnie zmianie geometria dachu budynku;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225);</li> </ul>		RGK.6730.16.2 024 MN 0,09

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
59	18/2024 2024-05-23	zabudowa mieszkaniowa w gospodarstwie rolnym - budowa budynku mieszkalnego; - budowa budynku gospodarczego do przechowywania płodów rolnych	Osoba prywatna	działki nr ewid. 945/3 i 945/4 z obr. Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <p>budynku mieszkalnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 19 m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3,5 m;</li> </ul> <p>- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20° -45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 7 m;</p> <p>budynku gospodarczego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 15 m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5 m;</li> </ul> <p>- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20° -40°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 6 m</p>		RGK.6730.18.2 024 RM 036 PnB Decyzja nr 883/2024 z dnia 03.07.2024 r., AB.6740.815.2 024

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
60	17/2024 2024-05-23	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku gospodarczego	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 3322 z obrębu Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: oznaczona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania: do 0,25;</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: min. 50%;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225);</li> <li>- w świetle obowiązujących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie wykonanej analizy oraz w związku z wnioskiem, istnieje możliwość realizacji wnioskowanej inwestycji w odległości mniejszej niż 3m od granicy z sąsiednią działką budowlaną;</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 6,0 m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3,5 m, z zastrzeżeniem, że wysokość elewacji frontowej budynku - którego elewacja frontowa jest jednocześnie ścianą szczytową</li> <li>- jest równoznaczna z wysokością w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) wynoszącą do 4,0 m;</li> <li>- geometria dachu: dach jednospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 5°-20°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 4,0 m</li> </ul>		RGK.6730.17.2 024 MN 0,07

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
61	16/2024 2024-05-07	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	część działki o nr ewid. 221/2 z obrębu Jacków	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: oznaczona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,10,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: min. 60 %,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 16,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 6,0 m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 20°-45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8,0 m</li> </ul>		RGK.6730.13.2 024 MN 0,27

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
62	15/2024 2024-04-15	zabudowa zagrodowa - rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku gospodarczego, w celu uzyskania dodatkowej przestrzeni do magazynowania sprzętu rolniczego; - budowa wiaty na sprzęt rolniczy	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 902/16 z obr. Teklinów	w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: - nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji, - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20, - udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%, - inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225), - wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci; w zakresie kształtowania zabudowy: budynku gospodarczego: - szerokość elewacji frontowej: do 14,5m z dopuszczeniem tolerancji 20%, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m, z zastrzeżeniem, że wysokość elewacji frontowej budynku - którego elewacja frontowa jest jednocześnie ścianą szczytową - jest równoznaczna z wysokością w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) wynoszącą do 8,0 m; - geometria dachów: dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej: prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8,0m; wiaty: - szerokość do 6,0 m; - wysokość do linii okapu: do 4,5m; - geometria dachu: dach dwu- lub jednospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej do 30°, kalenica równoległa lub prostopadła do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie dachu) do 8m		RGK.6730.10.2 024 RM 0,20

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
63	14/2024 2024-04-03	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Osoba prywatna	część działki nr 580 obręb Łęg	Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy nr 27/2019 z dnia 26.06.2019 r.		RGK.6730.15.2 024



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
64	13/2024 2024-04-03	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Osoba prywatna	część działki nr 580 obręb Łęg	Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy nr 26/2019 z dnia 26.06.2019 r.		RGK.6730.14.2 024

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
65	12/2024 2024-04-02	<p>zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna</p> <p>- budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi;</p> <p>- realizację urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektów oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach</p>	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 996 z obrębu Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: oznaczona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci; parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy każdego z budynków:</li> </ul> <p>w oparciu o art. 61 ust. 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się front terenu od strony ul. Nowej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 15,0m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 20°-45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8,0m</li> </ul>		RGK.6730.7.20 24 MN 0,24

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
66	11/2024 2024-04-02	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym; - realizację urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektu oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 861/6 z obrębów Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: oznaczona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 15,0m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 25°-45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8,0m</li> </ul>		RGK.6730.6.20 24 MN 0,14 PnB Decyzja nr 1070/2024 z dnia 02.08.2024, AB.6740.929.2 024

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
67	10/2024 2024-04-02	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym; - realizację urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektu oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 861/5 z obrębu Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: oznaczona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 15,0m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 25°-45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8,0m</li> </ul>		RGK.6730.5.20 24 MN 0,15 PnB Decyzja nr 1068/2024 z dnia 02.08.2024, AB.6740.932.2 024

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
68	9/2024 2024-03-26	Budowa budynku gospodarczego do przechowywania płodów rolnych	Osoba prywatna	działki nr ewid. 394/6 i 394/8 z obr. Widzówek	Odmowa ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu		RGK.6730.38.2 023

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
69	8/2024 2024-03-20	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Osoba prywatna	dz. nr ewid. 902/13, obr. Teklinów	Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy nr 19/2023 z dnia 12.07.2023 r.		RGK.6730.12.2 024

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
70	7/2024 2024-03-18	zabudowa usługowa rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o przestrzeń zadaszonego tarasu	Osoba prywatna	działki o nr ewid. 972 z obrębu Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: z uwagi na rozbudowę budynku w głębi działki nie ulegnie zmianie;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> <li>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość planowanej rozbudowy: do 12,5m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: w nawiązaniu do wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej budynku podlegającego rozbudowie,</li> <li>- geometria dachu: układ połaci dachowych, układ kalenicy głównej oraz kąt nachylenia połaci dachowych</li> <li>- w nawiązaniu do geometrii dachu budynku podlegającego rozbudowie, wysokość projektowanego zadaszenia (najwyższym punkcie budynku) do 4,0m</li> </ul> </li> </ul>		RGK.6730.9.20 24 U 0,26 Decyzja PnB z dnia 25.04.2024 r. AB.6740.467.2 024 Potw. przyj. zawiad, o zak. bud. z dnia 03.09.2024 r. PINB.II.5120.1. B.514.Kr.24

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
71	6/2024 2024-02-28	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	nr ewid. 96/4 z obrębu Pieńki Szczepockie	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: oznaczona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 10,0m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 25°-45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8,5m</li> </ul>		RGK.6730.2.20 24 MN 0,22 Decyzja PnB nr 711/2024 AB.6740.505.2 024 z dnia 03.06.2024 r.



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
72	5/2024 2024-02-26	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku gospodarczego	Osoba prywatna	dz. nr ewid. 245/1 z obrębu Jacków	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: oznaczona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy budynku gospodarczego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 7,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3,0 m,</li> <li>- geometria dachu: dach jedno- lub dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 5°-30°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 4,0 m;</li> </ul>		RGK.6730.3.20 24 MN 0,08

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
73	4/2024 2024-02-22	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Osoba prywatna	dz. nr ewid. 902/14, obr. Teklinów	Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy nr 20/2023 z dnia 12.07.2023 r.		RGK.6730.11.2 024

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
74	3/2024 2024-01-29	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.	Osoba prywatna	działki o nr ew. 167 i 168 z obr. Baby	Odmowa ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu		RGK.6730.39.2 023 MN 0,39

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
75	2/2024 2024-01-19	<p>Produkcyjna – instalacja odnawialnego źródła energii</p> <p>Inwestycja polega na budowie instalacji odnawialnego źródła energii - farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW i obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montaż systemu paneli fotowoltaicznych w ilości do 3570 sztuk o łącznej mocy max. 2 MW posadowionych na gruncie na stałych konstrukcjach wsporczych (bez możliwości zmiany kąta nachylenia paneli pv),</li> <li>- realizację urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektów (w tym kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN, linii kablowych, inwerterów itp.) a także pozostałych elementów zagospodarowania terenu (m.in. ogrodzenia o wysokości do 2,2 m, systemu monitoringu, oświetlenia, drogi wewnętrznej i placu manewrowego) w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie instalacji i zapewniającym powiązania funkcjonalne w granicach planowanej inwestycji.</li> </ul>	Osoba prywatna	nr ewid. 928 z obrębu Baby	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zm.);</li> <li>- wielkość powierzchni biologicznie czynnej oraz wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji – z uwagi na charakter inwestycji oraz sposób realizacji /montaż na konstrukcjach mocujących/ – odstąpiono od określenia w/w wskaźników;</li> <li>- w związku z przebiegiem linii elektroenergetycznej SN w sąsiedztwie terenu inwestycji, szczegółowy projekt zagospodarowania terenu należy uzgodnić z zarządcą sieci;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki wynikające z obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych tj.: <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),</li> <li>▫ ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,</li> <li>▫ ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r., poz. 1436 z późn. zm.),</li> <li>▫ z zachowaniem warunków w zakresie ochrony p. poż., zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 z późn. zm.);</li> </ul> </li> <li>- w zakresie kształtowania zabudowy: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ze względu na charakter wnioskowanej inwestycji - nie wymaga określenia: szerokość elewacji frontowej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej oraz geometria dachu;</li> <li>- gabaryty projektowanych obiektów (zgodnie z wnioskiem): <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ panele fotowoltaiczne o łącznej planowanej mocy do 2 MW, montowane na stałych konstrukcjach wsporczych posadowionych na gruncie (bez możliwości zmiany kąta nachylenia paneli pv), maksymalna wysokość konstrukcji wsporczych wraz z panelami do 5 m, ilość paneli do 3570 sztuk;</li> <li>▫ kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN o wymiarach: szerokość ok. 5,0 m, długość 3,0 m, wys.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		RGK.6730.36.2 023

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
76	1/2024 2024-01-17	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Osoba prywatna	dz. nr ewid. 902/11, obr. Teklinów	Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy nr 18/2023 z dnia 12.07.2023 r.		RGK.6730.4.20 24

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
77	30/2023 2023-12-20	zabudowa mieszkaniowa w gospodarstwie rolnym - budowa budynku mieszkalnego, - budowa budynku gospodarczego do przechowywania płodów rolnych	Osoba prywatna	działkę nr ewid. 468/1 z obr. Jacków	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,10,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <p>budynku mieszkalnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 20m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4m,</li> </ul> <p>- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20° -45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9 m;</p> <p>budynku gospodarczego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 10m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,0m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20° -40°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 7m</li> </ul>		RGK.6730.32.2 023 RM 0,91

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
78	29/2023 2023-11-27	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 843 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w przypadku kolizji z w/w wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 12,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,0 m,</li> <li>- geometria dachów: dach dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8,0 m</li> </ul>		RGK.6730.31.2 023 MN 0,28 PnB Decyzja nr 791/2024 z 17.06.2024 AB.6740.654.2 024

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
79	28/2023 2023-11-23	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 947 oraz część działek nr ewid. 959, 960 i 1088 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w przypadku kolizji z w/w wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> <li>- realizacja inwestycji w granicach wydzielonego rowu melioracyjnego – dz. nr ewid. 1088: <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ na warunkach określonych przez właściciela,</li> <li>▫ z zachowaniem wymogów określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.),</li> <li>▫ do uzyskania pozwolenia na budowę należy przedłożyć zgodę do dysponowania w/w nieruchomością;</li> </ul> </li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej (najbardziej wysuniętej części budynku od strony frontu działki): do 13,0 m; całkowita szerokość budynku do 20,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3,5 m,</li> <li>- geometria dachów: dach wielospadowy, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 7,0 m</li> </ul>		RGK.6730.29.2 023 MN 0,24



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
80	27/2023 2023-11-14	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m <sup>2</sup> powierzchni zabudowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)	Osoba prywatna	działka nr ewid. 920 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania: do 0,15;</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej terenu: min. 60%;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225);</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 4,5 m (zgodnie z wnioskiem);</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej mierzona od poziomu terenu do gzymsu lub okapu – do 4,5m, z zastrzeżeniem, że wysokość elewacji frontowej budynku - którego elewacja frontowa jest jednocześnie ścianą szczytową - jest równoznaczna z wysokością w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) wynoszącą do 5,0 m;</li> <li>- geometria dachu: dach symetryczny dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci od 25° do 45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w najwyższym punkcie dachu do 5m (zgodnie z wnioskiem);</li> </ul>		RGK.6730.35.2 023 MN 0,13

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
81	26/2023 2023-09-21	Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy nr 14/2023 z dnia 12.07.2023 r.	Osoba prywatna	dz. nr ewid. 902/7, obr. Teklinów			RGK.6730.30.2 023

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
82	25/2023 2023-09-20	Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy nr 17/2023 z dnia 12.07.2023 r.	Osoba prywatna	nr dz. ewid.902/10, obr. Teklinów			RGK.6730.28.2 023

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
83	24/2023 2023-09-11	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - zmiana sposobu użytkowania, bez zmiany gabarytów zewnętrznych, budynku rekreacji indywidualnej, na budynek mieszkalny jednorodzinny	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 207/4 z obr. Kijów	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inwestycja nie zmienia zagospodarowania terenu w zakresie linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu i wielkości powierzchni biologicznie czynnej;</li> <li>- inwestycja nie spowoduje zmian w zakresie gabarytów obiektu istniejącego, w tym szerokości i wysokości elewacji frontowej, jak również nie ulegnie zmianie geometria dachu budynku;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.)</li> </ul>		RGK.6730.32.2 022 MN 0,10

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
84	23/2023 2023-09-07	zabudowa zagrodowa - rozbudowa budynku gospodarczego o przestrzeń garażu z przeznaczeniem na maszyny rolnicze	Osoba prywatna	część działki o nr ewid. 979 z obrębu Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: oznaczona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi – do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy budynku gospodarczego po planowanej rozbudowie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 15,0m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach jedno- lub dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 15°-30°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 5,0m</li> </ul>		RGK.6730.26.2 023 RM

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
85	22/2023 2023-07-13	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m <sup>2</sup> powierzchni zabudowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 3658 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania: do 0,30;</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej terenu: min. 50%;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225);</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 7,0 m (zgodnie z wnioskiem);</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej mierzona od poziomu terenu do gzymsu lub okapu – do 5,0 m (zgodnie z wnioskiem);</li> <li>- geometria dachu: dach symetryczny dwuspadowy, z dopuszczeniem dachu wielospadowego o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w najwyższym punkcie dachu do 7,5 m (zgodnie z wnioskiem)</li> </ul>		RGK.6730.24.2 023 MN 0,15

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
86	21/2023 2023-07-13	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 3638 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy każdego z budynków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 13m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu w sposób ujednolicony do wszystkich budynków: dach dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 30°-45°, kierunek kalenicy głównej równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m</li> </ul>		RGK.6730.20.2 023 MN 1,23

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
87	20/2023 2023-07-12	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,	Osoba prywatna	działka nr ewid. 902/14 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem napowietrznej linii elektroenergetycznej; w przypadku kolizji z w/w wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 13,0m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,0m,</li> <li>- geometria dachów: dach wielospadowy, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m</li> </ul>		RGK.6730.19.2 023 MN 0,13



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
88	19/2023 2023-07-12	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,	Osoba prywatna	działka nr ewid. 902/13 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem napowietrznej linii elektroenergetycznej; w przypadku kolizji z w/w wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <p>zgodnie z art. 61 ust. 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się front terenu przeznaczonego pod zabudowę od strony ul. Wspólnej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 13,0m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,0m,</li> <li>- kształtowanie elewacji od strony drogi wewnętrznej: szerokość elewacji do 13,0m, wysokość do linii okapu, gzymsu lub attyki do 4,0m,</li> <li>- geometria dachów: dach wielospadowy, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m</li> </ul>		RGK.6730.18.2 023 MN 0,13

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
89	18/2023 2023-07-12	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,	Osoba prywatna	działka nr ewid. 902/11 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem napowietrznej linii elektroenergetycznej; w przypadku kolizji z w/w wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <p>zgodnie z art. 61 ust. 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się front terenu przeznaczonego pod zabudowę od strony ul. Wspólnej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 13,0m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,0m,</li> <li>- kształtowanie elewacji od strony drogi wewnętrznej: szerokość elewacji do 13,0m, wysokość do linii okapu, gzymsu lub attyki do 4,0m,</li> <li>- geometria dachów: dach wielospadowy, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m</li> </ul>		RGK.6730.17.2 023 MN 0,13

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
90	17/2023 2023-07-12	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 902/10 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 14,0m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachów: dach wielospadowy, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m</li> </ul>	Przeniesiona decyzją nr 25/2023 z dnia 20.09.2023 r.	RGK.6730.16.2 023 MN 0,13

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
91	16/2023 2023-07-12	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 902/9 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem napowietrznej linii elektroenergetycznej; w przypadku kolizji z w/w wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <p>zgodnie z art. 61 ust. 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się front terenu przeznaczanego pod zabudowę od strony drogi wewnętrznej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 14,5m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,0m,</li> <li>- geometria dachów: dach wielospadowy, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m</li> </ul>		RGK.6730.15.2 023 MN 0,13

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
92	15/2023 2023-07-12	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 902/8 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem napowietrznej linii elektroenergetycznej; w przypadku kolizji z w/w wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <p>zgodnie z art. 61 ust. 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się front terenu przeznaczanego pod zabudowę od strony drogi wewnętrznej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 14,5m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,0m,</li> <li>- geometria dachów: dach wielospadowy, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m</li> </ul>		RGK.6730.14.2 023 MN 0,13

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
93	14/2023 2023-07-12	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 902/7 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <p>zgodnie z art. 61 ust. 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się front terenu przeznaczonego pod zabudowę od strony drogi wewnętrznej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 14,5m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,0m,</li> <li>- geometria dachów: dach wielospadowy, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m</li> </ul>	Przeniesiona decyzją nr 26/2023 z dnia 21.09.2023 r.	RGK.6730.13.2 023 MN 0,13 PnB Decyzja nr 1573/2024 z 06.11.2024 AB.6740.1250. 2024

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
94	13/2023 2023-07-12	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 902/6 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <p>zgodnie z art. 61 ust. 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się front terenu przeznaczonego pod zabudowę od strony drogi wewnętrznej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 14,5m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,0m,</li> <li>- geometria dachów: dach wielospadowy, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m</li> </ul>		RGK.6730.12.2 023 MN 0,13

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
95	12/2023 2023-06-27	zabudowa zagrodowa - budowę wiaty (do składowania płodów rolnych i maszyn rolniczych), dla obsługi istniejącej zabudowy zagrodowej	Osoba prywatna	część działki o nr ewid. 659 z obrębu Łęg	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy - z uwagi na planowaną lokalizację w głębi działki, istniejąca linia zabudowy nie ulegnie zmianie,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - dopuszcza się budowę wiaty o powierzchni nie przekraczającej 160m<sup>2</sup>;</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- w świetle obowiązujących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie wykonanej analizy oraz w związku z wnioskiem inwestora, istnieje możliwość budowy wiaty w odległości mniejszej niż 3m do granicy z sąsiednią działką budowlaną nr ewid. 658; nie wyklucza to konieczności uzyskania odstępowstwa od przepisów techniczno-budowlanych, w zakresie odległości planowanej inwestycji od granicy działki;</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <p>gabaryty wiaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość do 8,5m;</li> <li>- wysokość do linii okapu: do 4m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwu- lub jednospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej do 30°, kalenica równoległa lub prostopadła do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie dachu) do 6m</li> </ul>		RGK.6730.21.2 023 RM 0,27 Decyzja PnB nr 1401/2023 z dnia 14.11.2023 r. AB.6740.1284. 2023 Potw. przyj. zawaid. o zak. budowy z dnia 15.07.2024 r. PINB.II.5120.1. BU.19.Kr.24



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
96	11/2023 2023-05-12	Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy	Osoba prywatna	fragment działki nr ewid. 1690/2 z obr. Jacków	Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy nr 19/2022 z dnia 20.06.2022 r., RGK.6730.12.2022		RGK.6730.22.2 023

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
97	10/2023 2023-04-25	instalacja odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.)	Osoba prywatna	działki nr ew. 4073 i 4114 z obr. Widzów	<p><input type="checkbox"/> budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW, na terenie działek nr ew. 4073 i 4114 z obr. położonych w miejscowości Widzów w gminie Kruszyna, o powierzchni do 2,90 ha; w skład inwestycji wejdą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednostka wytwórcza - panele fotowoltaiczne PV w ilości maksymalnej do 5000 sztuk,</li> <li>- konstrukcje montażowe wolnostojące montowane bezpośrednio w gruncie (konstrukcje montażowe z zamontowanymi na niej panelami),</li> <li>- 1 stacja transformatorowa SN/NN o powierzchni zabudowy do 90 m<sup>2</sup>,</li> <li>- 1 magazyn energii o powierzchni zabudowy do 90 m<sup>2</sup>,</li> <li>- infrastruktura techniczna - urządzenia umożliwiające odbiór, konwersję i dalszy przesył energii elektrycznej, w tym: inwertery prądu, podziemne sieci energetyczne SN i NN, sieci telekomunikacyjne i światłowodowe,</li> <li>- infrastruktura towarzysząca, w tym: ogrodzenie, system monitoringu, zasilania i sterowania, drogi technologiczne,</li> <li>- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją instalacji fotowoltaicznej.</li> </ul>		RGK.6730.6.20 23 PV 2,9 Decyzja PnB nr 1060/2023 z 31.08.2023 r. AB.6740.911.2 023

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
98	9/2023 2023-04-20	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - zmiana sposobu użytkowania, bez zmiany gabarytów zewnętrznych, budynku gospodarczego, na budynek mieszkalny jednorodzinny	Osoba prywatna	działka nr ewid. 3356/1 z obr. Widzów	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inwestycja nie zmienia zagospodarowania terenu w zakresie linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu i wielkości powierzchni biologicznie czynnej;</li> <li>- inwestycja nie spowoduje zmian w zakresie gabarytów obiektu istniejącego, w tym szerokości i wysokości elewacji frontowej, jak również nie ulegnie zmianie geometria dachu budynku;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> </ul>		RGK.6730.5.20 23 MN 0,08

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
99	8/2023 2023-04-13	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m <sup>2</sup> powierzchni zabudowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.);	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 780 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania: do 0,25;</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej terenu: min. 50%;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225);</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 7m (zgodnie z wnioskiem);</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej mierzona od poziomu terenu do gzymsu lub okapu – do 7,0 m (zgodnie z wnioskiem);</li> <li>- geometria dachu: dach symetryczny dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci od 35° do 45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w najwyższym punkcie dachu do 8,0 m (zgodnie z wnioskiem)</li> </ul>		RGK.6730.9.20 23 MN 0,10

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
100	7/2023 2023-03-27	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku garażowego dla obsługi funkcji mieszkalnej jednorodzinnej na działce nr ewid. 1050 położonej w Teklinowie przy ul. Długiej 9	Osoba prywatna	fragment działki nr ewid. 1049 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem: min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej (zgodnie z wnioskiem): do 8m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4m,</li> <li>- geometria dachu: dach cztero- lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 15° -40°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 6m</li> </ul>		RGK.6730.2.20 23 MN 0,06 Decyzja PnB nr 721/2023 z dnia 26.06.2023 r. AB.6740.637.2 023

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
101	6/2023 2023-03-09	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - zmiana sposobu użytkowania, bez zmiany gabarytów zewnętrznych, budynku gospodarczego, na budynek mieszkalny jednorodzinny	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 3841 z obr. Widzów	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inwestycja nie zmienia zagospodarowania terenu w zakresie linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu i wielkości powierzchni biologicznie czynnej;</li> <li>- inwestycja nie spowoduje zmian w zakresie gabarytów obiektu istniejącego, w tym szerokości i wysokości elewacji frontowej, jak również nie ulegnie zmianie geometria dachu budynku;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.)</li> </ul>		RGK.6730.4.20 23 MN 0,13

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
102	5/2023 2023-02-27	zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na budynek mieszkalny jednorodzinny	Osoba prywatna	działka nr ewid. 207/4 z obr. Kijów	odmawiam ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu		RGK.6730.32.2 022 UTL 0,10

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
103	4/2023 2023-02-20	zmiana decyzji Wójta Gminy Kruszyna nr 29/2022 z dnia 17.11.2022 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	Osoba prywatna	działka nr ewid. 445/2 z obr. Baby	<p>zamiast:</p> <p>„w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <p>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9,0 m;”</p> <p>ma być:</p> <p>„w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <p>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9,0 m;”</p>		RGK.6730.3.20 23



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
104	3/2023 2023-02-07	zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym - budowa budynku gospodarczo-garażowego na maszyny i sprzęt rolniczy, - posadowienie dwóch silosów na zboże o pojemności 200 m <sup>3</sup> każdy, wraz z urządzeniami obsługującymi (w tym m. innymi: podajnik kubelkowy i kosz zasypowy)	Osoba prywatna	fragmenty działek nr ewid. 150/1 i 151/1 z obr. Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz. 1225),</li> <li>- lokalizacja inwestycji – z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r. poz 81),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <p>budynku gospodarczo-garażowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 11 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki: do 5 m,</li> </ul> <p>- geometria dachu: dach dwuspadowy, ze spadkiem w granicach 15° – 45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy do 6m;</p> <p>silosów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty każdego z obiektów: wysokość obiektów – do 12 m (wysokość podajnika kubelkowego do 16 m),</li> <li>- szerokość elewacji frontowej i geometria dachu - nie dotyczy</li> </ul>		RGK.6730.33.2 022 RM 0,6

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
105	2/2023 2023-01-20	zabudowa usługowa - budowa budynku handlowo-usługowego (sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych i ogólnoprzemysłowych - DINO) wraz z zadaszeniem nad strefą dostaw, - budowa billboardu reklamowego, - budowa do 6 latarni oświetleniowych, - realizacja urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektu oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach	Osoba prywatna	część działek nr ewid. 1965 i 136 z obrębu Jacków	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji (w odległości nie mniejszej niż 8m od krawędzi jezdni ul. Głównej),</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,30,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 20%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, a w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <p>budynku usługowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budynek jednokondygnacyjny,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 15,5m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,0m, z zastrzeżeniem, że z uwagi na układ kalenicy usytuowanej prostopadle do frontu działki, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej ściany szczytowej odpowiada wysokości w kalenicy tj. do 7,0m;</li> </ul> <p>- geometria dachów: dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 15°- 40°, kierunek kalenicy głównej: prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 7,0m; geometria zadaszenia nad strefą dostaw – dach jednospadowy, kąt nachylenia połaci dachowych do 10°, układ kalenicy równoległy lub prostopadły do ściany szczytowej projektowanego budynku, wysokość zadaszenia do 4m;</p> <p>billboardu reklamowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty planszy reklamowej: 5,2m x 2,54m;</li> <li>- wysokość urządzenia reklamowego do 4,0m;</li> </ul> <p>latarni oświetleniowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość do 7,0m</li> </ul>		RGK.6730.29.2 022 U 0,30

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
106	1/2023 2023-01-03	zabudowa zagrodowa - budowa wiaty dla obsługi istniejącej zabudowy zagrodowej	Osoba prywatna	działka nr ewid. 266/1 i część działki o nr ewid. 266/2 z obrębem Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem – dopuszcza się budowę wiaty o powierzchni nie przekraczającej 100m<sup>2</sup>,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty wiaty: szerokość do 8,5m;</li> <li>- wysokość wiaty do linii jej gzymsu lub attyki: do 5m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwu- lub jednospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej do 30°, kalenica równoległa lub prostopadła do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie dachu) do 6m</li> </ul>		RGK.6730.28.2 022 RM 0,29

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
107	33/2022 2022-12-15	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	część działek o nr ewid. 345 i 346 z obrębu Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),</li> <li>- w świetle obowiązujących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie wykonanej analizy oraz w związku z wnioskiem inwestora, istnieje możliwość rozbudowy budynku w zbliżeniu do granicy z sąsiednią działką budowlaną nr ewid. 347; nie wyklucza to konieczności uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, w zakresie odległości planowanej zabudowy od granicy działki;</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;</li> <li>- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</li> <li>- szerokość elewacji frontowej budynku po rozbudowie: od 6,5 m do 13 m z dopuszczeniem 20% tolerancji,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki (części planowanej rozbudowy): do 3,5 m,</li> <li>- geometria dachu (części planowanej rozbudowy): dach dwu- lub jednospadowy z dopuszczeniem wielospadowego ze spadkiem w granicach 5° – 45°, kierunek kalenicy głównej prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie dachu) do 3,5 m</li> </ul>		RGK.6730.27.2 022 MN 0,15

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
108	32/2022 2022-12-05	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 897/2 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,25,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem napowietrznej linii elektroenergetycznej przebiegającej w sąsiedztwie planowanej inwestycji; w przypadku kolizji z w/w wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 15,0m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3,5m,</li> <li>- geometria dachów: dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy lub prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m;</li> </ul>		RGK.6730.26.2 022 MN 0,43

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
109	31/2022 2022-11-22	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 295 z obr. Jacków	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem: do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej: min. 60%;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz. 1225);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;</li> <li>- szerokość elewacji frontowej (zgodnie z wnioskiem): do 10m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki (zgodnie z wnioskiem): do 3,8m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: prostopadły do granicy z dz. nr ewid. 294, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 7,5m</li> </ul>		RGK.6730.25.2 022 MN 0,17

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
110	30/2022 2022-11-18	zagospodarowanie terenu związane z prowadzeniem gospodarki leśnej - realizacja drogi wewnętrznej;	Osoba prywatna	część działek nr ewid. 1016, 1015, 237, 1014, 114, 113 z obr. Łęg oraz nr ewid. 523 i 71 z obr. Kijów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: ze względu na zakres inwestycji nie określa się;</li> <li>- intensywność zabudowy, minimalna powierzchnia biologicznie czynna: w nawiązaniu do stanu istniejącego (z wyłączeniem powierzchni niezbędnej do realizacji w/w obiektu);</li> <li>- gabaryty i wysokość projektowanej zabudowy, szerokość elewacji frontowej, geometria dachu: ze względu na zakres inwestycji nie określa się;</li> <li>- parametry projektowanej drogi pożarowej: szerokość jezdni: nie mniej niż 3,5 m; długość - ok. 2170 m;</li> <li>- lokalizacja inwestycji: usytuowanie budowli w miejscu wskazanym na załączniku graficznym, zgodnie z wymaganiami technologicznymi i przepisami odrębnymi, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),</li> <li>▫ ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz.2057) oraz ich rozporządzeniami wykonawczymi, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),</li> <li>▫ ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.);</li> </ul> </li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym sieci i innych elementów infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> <li>- realizacja inwestycji w zakresie prowadzenia przez wody powierzchniowe obiektów mostowych lub przepustów, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego</li> </ul>		RGK.6730.22.2 022 KR 3,03

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
111	29/2022 2022-11-17	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 445/2 z obr. Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem: do 0,10;</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej: min. 70%;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz. 1225);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;</li> <li>- szerokość elewacji frontowej (zgodnie z wnioskiem): do 16m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki (zgodnie z wnioskiem): do 5,0 m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9,0m</li> </ul>		RGK.6730.23.2 022 MN 0,30



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
112	28/2022 2022-09-15	zabudowa zagrodowa - budowa budynku inwentarskiego dla potrzeb hodowli koni (w ilości do 3 djp)	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 5686 z obr. Lgota Mała	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: z uwagi na położenie terenu objętego wnioskiem w głębi działki nr ewid. 5686 nie ustala się,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,30,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem: min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003r. w/s minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2003r. poz. 1629 z późn. zm.);</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014, poz. 81);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 15,0 m (zgodnie z wnioskiem);</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5 m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale do 20° - 40°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy do 7,0 m</li> </ul>		RGK.6730.21.2 022 RM 0,13 Decyzja PnB nr 293/2023 z dnia 21.03.2023r. AB.6740.57.20 23

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
113	27/2022 2022-09-05	budowia dwóch farm fotowoltaicznych „Widzówek 1” i „Widzówek 2” o mocy poniżej 1MW dla każdej z nich	Osoba prywatna	część dz. nr ew. 148 z obrębu Widzówek	odmowa ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu		RGK.6730.42.2 021 PV

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
114	26/2022 2022-08-24	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Osoba prywatna	działka nr ewid. 3287 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz. 1225);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekty do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej każdego z projektowanych budynków: do 12m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki każdego z projektowanych budynków: do 3,5m,</li> <li>- geometria dachów każdego z projektowanych budynków (w sposób ujednolicony dla wszystkich budynków): dachy dwuspadowe z dopuszczeniem dachów wielospadowych, kąty nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 7m</li> </ul>		RGK.6730.20.2 022 MN 0,29

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
115	25/2022 2022-08-17	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Osoba prywatna	działka nr ewid. 861/2 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz. 1225);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekty do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej każdego z projektowanych budynków: do 15m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki każdego z projektowanych budynków: do 3,5m,</li> <li>- geometria dachów każdego z projektowanych budynków (w sposób ujednolicony dla wszystkich budynków): dachy dwuspadowe z dopuszczeniem dachów wielospadowych, kąty nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9m</li> </ul>		RGK.6730.19.2 022 MN 0,60

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
116	24/2022 2022-08-02	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa trzech budynków gospodarczych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, - zmiana konstrukcji dachu na dwóch budynkach gospodarczych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej	Osoba prywatna	działka nr ewid. 893 z obr. Teklinów	<p>załączniku granicznym nr 1 do decyzji,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,30,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem: min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225),</li> <li>- w świetle obowiązujących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie wykonanej analizy oraz w związku z wnioskiem inwestora, istnieje możliwość lokalizacji dwóch planowanych budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną nr ewid. 894 (jako budynków przylegających do istniejących budynków gospodarczych podlegających zmianie konstrukcji dachów); nie wyklucza to konieczności uzyskania odstępowstwa od przepisów techniczno-budowlanych, w zakresie odległości planowanej zabudowy od granicy działki;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy: dwóch budynków planowanych do zmiany konstrukcji dachów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej każdego z budynków: z uwagi na rodzaj planowanej inwestycji, szerokość elewacji frontowej nie ulegnie zmianie;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki każdego z budynków: z uwagi na rodzaj planowanej inwestycji, wysokość elewacji frontowej nie ulegnie zmianie;</li> <li>- geometria dachu każdego z budynków: dach jednospadowy, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale do 15°, kierunek kalenicy głównej: prostopadły do elewacji frontowej, wysokość w kalenicy do 4m;</li> </ul> <p>trzech projektowanych budynków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej każdego z nowoprojektowanych budynków: do 6m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki każdego z nowoprojektowanych budynków: do 4m;</li> <li>- geometria dachu każdego z nowoprojektowanych budynków: dach jednospadowy, kąt nachylenia połaci dachowych do 15°, kierunek kalenicy głównej:</li> </ul>	Decyzja PnB nr1621/2022 z dnia 27.10.2022 r. AB.6740.1484.202 2	RGK.6730.17.2 022 MN 0,4

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
117	23/2022 2022-07-05	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m <sup>2</sup> , o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.),	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 238 z obr. Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <p>zgodnie z art. 61 ust. 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się front terenu przeznaczonego pod zabudowę od strony ul. Zielonej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 7m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki (zgodnie z wnioskiem): do 2,6m,</li> <li>- geometria dachu: dach symetryczny, dwuspadowy, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 5m</li> </ul>		RGK.6730.18.2 022 MN 0,1

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
118	22/2022 2022-06-29	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - zmiana sposobu użytkowania, bez zmiany gabarytów zewnętrznych, budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny	Osoba prywatna	działka nr ewid. 580/1 i część działki nr ewid. 580/9 z obrębu Łęg	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: nie ulegnie zmianie (obiekt nie będzie rozbudowywany),</li> <li>- inwestycja nie wpłynie na wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.);</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: nie ulegnie zmianie,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: nie ulegnie zmianie,</li> <li>- geometria dachu: nie ulegnie zmianie</li> </ul>		RGK.6730.7.20 22 MN 0,25

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
119	21/2022 2022-06-27	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 145/5 z obr. Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem: do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 40%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 15m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do linii gzymsu, okapu: do 6,50 m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąty nachylenia połaci dachowych w przedziale od 15°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8,5 m</li> </ul>		RGK.6730.15.2 022 MN 0,09 PnB Decyzja nr 1347/2023 z dnia 31.10.2023 r. AB.6740.1348. 2023



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
120	20/2022 2022-06-20	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 923 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,25,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: najbardziej wysuniętej części budynku w stosunku do drogi publicznej – 12m, szerokość całkowitej bryły budynku nie może przekroczyć 14m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachów: dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: prostopadły do granicy z dz. nr ewid. 922, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) zgodnie z wnioskiem do 7,5m</li> </ul>		RGK.6730.14.2 022 MN 0,15 Decyzja nr 178/2023 PnB z dnia 22.02.2023r. AB.6740.27.20 23

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
121	19/2022 2022-06-20	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 1690/2 z obr. Jacków	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 8,0m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3,5m,</li> </ul> <p>- geometria dachów: dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do granicy z dz. nr ewid. 1689/2, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 7m</p>		RGK.6730.12.2 022 MN 0,1

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
122	18/2022 2022-06-10	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - zmianę sposobu użytkowania, bez zmiany gabarytów zewnętrznych, części budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 604/2 z obrębu Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: nie ulegnie zmianie (obiekt nie będzie rozbudowywany),</li> <li>- inwestycja nie wpłynie na wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.);</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: nie ulegnie zmianie,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: nie ulegnie zmianie,</li> <li>- geometria dachu: nie ulegnie zmianie</li> </ul>		RGK.6730.10.2 022 MN 0,11 Potw. przyj. zawiadomienia zmiany sposobu użytkowania z 16.12.2022r. AB.6743.1435. 2022

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
123	17/2022 2022-06-09	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: - zmiana sposobu użytkowania wraz z niezbędną przebudową i wyburzeniem ganku części budynku gospodarczego dla potrzeb budowy kotłowni dla obsługi istniejącej funkcji mieszkalnej jednorodzinnej	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 979 z obrębu Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: nie ulegnie zmianie (obiekt nie będzie rozbudowywany),</li> <li>- inwestycja nie spowoduje zwiększenia wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.)</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: nie ulegnie zwiększeniu,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: nie ulegnie zmianie,</li> <li>- geometria dachu: nie ulegnie zmianie</li> </ul>		RGK.6730.9.20 22 MN 0,31

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
124	16/2022 2022-06-08	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Osoba prywatna	działka nr ewid. 3356 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem, z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania: do 0,20;</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej: min. 40%;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji z w/w wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekty do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;</li> <li>- szerokość elewacji frontowej każdego z projektowanych budynków: do 11m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki każdego z projektowanych budynków: do 5,5m;</li> <li>- geometria dachów każdego z projektowanych budynków (w sposób ujednolicony dla wszystkich budynków): dachy dwuspadowe z dopuszczeniem dachów wielospadowych, kąty nachylenia połaci dachowych w przedziale od 15°-45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9m</li> </ul>		RGK.6730.10.2 022 MN 0,28

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
125	15/2022 2022-06-07	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 903/1 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem napowietrznych linii elektroenergetycznych;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <p>budynków mieszkalnych jednorodzinnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekty do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej każdego z projektowanych budynków: do 12m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachów każdego z projektowanych budynków (w sposób ujednolicony dla wszystkich budynków): dachy dwuspadowe z dopuszczeniem dachów wielospadowych, kąty nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9m</li> </ul>		RGK.6730.11.2 022 MN 0,6

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
126	14/2022 2022-05-05	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	część działki o nr ewid. 287 z obrębu Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci; parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</li> <li>- szerokość elewacji frontowej (zgodnie z wnioskiem): do 12,5m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego ze spadkiem w granicach 25° – 45°, kierunek kalenicy głównej równoległy lub prostopadły do granicy z działką sąsiednią nr ewid. 288, wysokość w kalenicy do 8m</li> </ul>		RGK.6730.4.20 22 MN 0,18 Decyzja PnB z dnia 21.03.2024 AB.6740.230.2 024

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
127	13/2022 2022-04-22	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	fragment działki nr ewid. 694/1 z obr. Teklinów	<p>powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,15,</p> <p>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</p> <p>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),</p> <p>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,</p> <p>- z uwagi na przebieg w rejonie inwestycji napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, sposób zagospodarowania terenu w ich pobliżu powinien uwzględniać wymogi określone w następujących przepisach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Projektowanie i budowa,</li> <li>◦ Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z dnia 19 grudnia 2019 r. poz. 2448),</li> <li>◦ Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014r. Nr 120 poz. 112),</li> <li>◦ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz.401),</li> <li>◦ Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1830);</li> </ul> <p>- projekt zabudowy i zagospodarowania działki wymaga uzgodnienia z PSE S.A. w Katowicach przed uzyskaniem pozwolenia na budowę;</p> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <p>- gabaryty projektowanej rozbudowy i nadbudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</p> <p>- szerokość elewacji frontowej: do 12,6m,</p> <p>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</p> <p>- geometria dachów: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego. kat nachylenia</p>		RGK.6730.41.2 021 MN 0,13 PnB Decyzja nr 72/2023 z 24.01.2023 r. AB.6740.31.20 23



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
128	12/2022 2022-04-12	<p>produkcyjna – instalacja odnawialnego źródła energii</p> <p>Inwestycja polega na budowie dwóch farm fotowoltaicznych „Widzówek 1” i „Widzówek 2”</p> <p>o mocy poniżej 1MW dla każdej z w/w farm i obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montaż systemu paneli fotowoltaicznych, posadowionych na gruncie na podkonstrukcjach mocujących, o ilości do 1848 sztuk dla każdej farmy;</li> <li>- montaż 3-fazowych inwerterów;</li> <li>- realizację dwóch kontenerowych stacji transformatorowych;</li> <li>- realizację urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektów (w tym linii kablowych, przyłączy kablowych, przewodów i instalacji sterujących oraz obiektów osprzętu technicznego itp. (a także pozostałych elementów zagospodarowania terenu (w tym m.in. ogrodzenie o wysokości do 2,2m, dróg technologicznych wraz z placem manewrowo-postojowym, systemy monitoringu, oświetlenia i instalacji odgromowej) w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie instalacji i zapewniającym powiązania funkcjonalne w granicach planowanej inwestycji.</li> </ul>	Osoba prywatna	część dz. nr ew. 148 z obrębu Widzówek	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalne linie sytuowania obiektów – określone na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;</li> <li>- wielkość powierzchni biologicznie czynnej oraz wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji – z uwagi na charakter inwestycji oraz sposób realizacji /montaż na konstrukcjach mocujących/ – odstąpiono od określenia w/w wskaźników;</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagane ich zabezpieczenie lub przebudowa na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> <li>- realizacja inwestycji na warunkach określonych w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RGK.6220.4.2021 z dnia 13.12.2021r.;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki wynikające z obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych tj.: <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;</li> <li>▫ ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz.U. z 2021r. poz. 716 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;</li> <li>▫ ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2021r. poz. 610 z późn. zm.)</li> <li>▫ z zachowaniem warunków w zakresie ochrony p. poż., zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021r. poz. 869 z późn. zm.);</li> </ul> </li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ze względu na charakter wnioskowanej inwestycji – nie wymaga określenia: szerokość elewacji frontowej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej oraz geometria dachu;</li> </ul> <p>gabaryty projektowanych obiektów (zgodnie z wnioskiem):</p> <p>dotyczy paneli fotowoltaicznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konstrukcje wsporcze wraz z panelami o wysokości do 3m, kąt nachylenia 25-40°, łączna ilość do 3696 sztuk,</li> </ul> <p>dotyczy stacji transformatorowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontenerowa stacja transformatorowa o wymiarach maksymalnych: szerokość 3m, długość 7m, wysokość 3m: ilość do 2 sztuk</li> </ul>	Decyzja uchylona decyzją nr SKO.4103.86.2022 z dnia 27.07.2022 r.	RGK.6730.42.2 021 PV 2,3

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
129	11/2022 2022-04-07	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m <sup>2</sup> o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.),	Osoba prywatna	część działki o nr ewid. 524 z obr. Kijów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1995r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.),</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem § 271 ust. 1, 2 i 8 cyt. Rozporządzenia,</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 8m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20° do 45°, kierunek kalenicy głównej – prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 5,5m</li> </ul>		RGK.6730.6.20 22 MN 0,33

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
130	10/2022 2022-03-28	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m <sup>2</sup> - o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)	Osoba prywatna	działka nr ewid. 3422 z obr. Widzów,	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,25,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <p>zgodnie z art. 61 ust. 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się front terenu przeznaczonego pod zabudowę od strony ul. Dworcowej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 10m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,0m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej:</li> </ul> <p>w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 7,5m</p>		RGK.6730.5.20 22 MN 0,07

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
131	9/2022 2022-03-25	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 3664 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 14m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy, z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 30°-45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m</li> </ul>		RGK.6730.27.2 021 MN 0,23 Decyzja PnB nr 469/2023 z dnia 27.04.2023 r.

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
132	8/2022 2022-03-24	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku gospodarczego z wiatą	Osoba prywatna	działki o nr ewid. 1025/2 i 1025/4 z obrębu Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – z uwagi na planowaną lokalizację budynku w głębi działki – nie ulegnie zmianie,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci; parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</li> <li>- szerokość elewacji frontowej (zgodnie z wnioskiem): do 13,5m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych do 35°, kierunek kalenicy głównej – w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 6m</li> </ul>		RGK.6730.1.20 22 MN 0,18 PnB Decyzja nr 661/2022 z dnia 05.05.2022 AB.6740.631.2 022

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
133	7/2022 2022-03-16	zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych - budowa obiektu magazynowego dla działalności rolniczej – wiaty na maszyny rolnicze	Osoba prywatna	część działek nr ew. 256 i 257 z obr. Baby.	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – określona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem – dopuszcza się budowę wiaty o powierzchni nie przekraczającej 400m<sup>2</sup>;</li> <li>- wielkość powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z późn.zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r., poz. 1065 z późn.zm.);</li> <li>- w świetle obowiązujących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie wykonanej analizy oraz w związku z wnioskiem, istnieje możliwość realizacji wnioskowanej inwestycji przy granicy z sąsiednią działką budowlaną;</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci; z uwagi na przebieg napowietrznej linii energetycznej nad terenem inwestycji, projekt zagospodarowania terenu winien być uzgodniony z właścicielem sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maksymalne gabaryty obiektu: szerokość wiaty do 19m,</li> <li>- wysokość obiektu do linii okapu: do 7m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy o kalenicy głównej równoległej lub prostopadłej do frontu działki, o kącie nachylenia połaci dachowych do 20°, wysokość w kalenicy do 8m</li> </ul>		RGK.6730.3.20 22 RM 0,35 PnB decyzja nr 1152/2022 z dnia 02.08.2022 r. AB.6740.1035. 2022

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
134	6/2022 2022-03-11	zmiana decyzji Wójta Gminy Kruszyna nr 3/2022 z dnia 25.01.2022r.	Osoba prywatna	działki nr ewid. 368 i 369/1 z obr. Jacków	<p>zamiast:</p> <p>w zakresie kształtowania zabudowy: ustala się front terenu objętego wnioskiem od strony ul. Głównej</p> <p>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, - szerokość elewacji frontowej: do 13m, z dopuszczeniem tolerancji 20%, ma być:</p> <p>ustala się front terenu objętego wnioskiem od strony drogi publicznej bez nazwy – nr ewid. 1739</p> <p>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, - szerokość elewacji frontowej: do 17m, Pozostałe warunki decyzji nie ulegają zmianie.</p>		

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
135	5/2022 2022-02-08	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 207/7 z obr. Kijów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 6m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3,5m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20° do 45°, kierunek kalenicy głównej – równoległy do dz. nr ewid. 207/8, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 5m</li> </ul>		RG.6730.28.20 21 MN 0,08



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
136	4/2022 2022-02-04	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Osoba prywatna	działka nr ewid. 134/1 z obr. Widzówek	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,25,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem napowietrznej linii elektroenergetycznej;</li> </ul> <p>w przypadku kolizji z w/w wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</p> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekty do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej każdego z projektowanych budynków: do 10m z dopuszczeniem tolerancji 20%,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachów każdego z projektowanych budynków (w sposób ujednolicony dla wszystkich budynków): dachy dwuspadowe z dopuszczeniem dachów wielospadowych, kąty nachylenia połaci dachowych w przedziale od 15°-45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9m</li> </ul>		RGK.6730.37.2 021 MN 0,28

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
137	3/2022 2022-01-25	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działki nr ewid. 368 i 369/1 z obr. Jacków	<p>kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;</li> <li>- z uwagi na przebieg przez teren działki napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV, obowiązuje ograniczenie lokalizacji planowanej inwestycji do wyznaczonego na załączniku graficznym, maksymalnego zasięgu planowanej inwestycji;</li> <li>- sposób zagospodarowania terenu pod w/w linią i w jej pobliżu powinien uwzględniać wymogi określone w następujących przepisach: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Projektowanie i budowa,</li> <li>◦ Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z dnia 19 grudnia 2019 r. poz. 2448),</li> <li>◦ Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014r. Nr 120 poz. 112),</li> <li>◦ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz.401),</li> <li>◦ Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1830);</li> </ul> </li> <li>- bezpośrednio pod linią oraz w odległości mniejszej niż 10m od skrajnych przewodów- zabrania się zwiększenia rzędnych terenu oraz sadzenia oraz utrzymywania roślinności wysokiej;</li> <li>- projekt zabudowy i zagospodarowania działki wymaga uzgodnienia z PSE S.A. w Katowicach przed uzyskaniem pozwolenia na budowę; w zakresie kształtowania zabudowy: ustala się front terenu objętego wnioskiem od strony ul. Głównej</li> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 13m, z dopuszczeniem tolerancji 20%,</li> </ul>	Zmieniona decyzją nr 6/2022 z dnia 11.03.2022	RGK.6730.39.2 021 MN 0,52 PnB Decyzja nr 894/2022 z dnia 15.06.2022r AB.6740.867.2 022.

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
138	2/2022 2022-01-25	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, - budowa 8 budynków gospodarczych	Osoba prywatna	działka nr ewid. 902/3 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem napowietrznej linii elektroenergetycznej;</li> </ul> <p>w przypadku kolizji z w/w wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</p> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <p>budynków mieszkalnych jednorodzinnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekty do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej każdego z projektowanych budynków: do 12m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachów każdego z projektowanych budynków (w sposób ujednolicony dla wszystkich budynków): dachy dwuspadowe z dopuszczeniem dachów wielospadowych, kąty nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9m;</li> </ul> <p>budynków gospodarczych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej każdego z projektowanych budynków: do 8m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3m,</li> <li>- geometria dachów każdego z projektowanych budynków: dachy dwuspadowe, kąty nachylenia połaci dachowych w przedziale od 15°-35°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 5m</li> </ul>		RGK.6730.38.2 021 MN 1,06

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
139	1/2022 2022-01-10	zabudowa usługowa - budowę budynku handlowo-usługowego (sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych i ogólnoprzemysłowych - DINO) wraz z zadaszeniem nad strefą dostaw, - budowę billboardu reklamowego, - realizację urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania obiektu oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 1965 z obrębu Jacków	w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: - nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji (w odległości nie mniejszej niż 8m od krawędzi jezdni ul. Głównej), - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,30, - udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 20%, - inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), - wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w zakresie kształtowania zabudowy: budynku usługowego: - budynek jednokondygnacyjny, - szerokość elewacji frontowej: do 15,5m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,0m, z zastrzeżeniem, że z uwagi na układ kalenicy usytuowanej prostopadle do frontu działki, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej ściany szczytowej odpowiada wysokości w kalenicy tj. do 7,0m; - geometria dachów: dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 15°-25°, kierunek kalenicy głównej: prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 7,0m; geometria zadaszenia nad strefą dostaw – dach jednospadowy, kąt nachylenia połaci dachowych do 10°, układ kalenicy równoległy do ściany szczytowej projektowanego budynku, wysokość zadaszenia do 4m; billboardu reklamowego: - gabaryty planszy reklamowej: 5,2m x 2,54m, - wysokość konstrukcji do 4m		RGK.6730.33.2 021 U 0,3

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
140	41/2021 2021-12-17	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - rozbudowę, w kierunku północnym, budynku gospodarczego o przestrzeń dla obsługi istniejącej funkcji mieszkalnej	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 610 z obrębu Łęg	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – z uwagi na planowaną rozbudowę budynku w głębi działki – nie ulegnie zmianie,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci,</li> <li>- lokalizacja planowanej rozbudowy budynku gospodarczego przewidzianego do realizacji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz.624 z późn. zm) wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: z uwagi na istniejącą zabudowę we frontowej części działki szerokość elewacji frontowej nie ulegnie zmianie; biorąc pod uwagę lokalizację projektowanego budynku w głębi działki, w drugiej linii zabudowy, dopuszczalna całkowita szerokość budynku podlegającego rozbudowie: do 6m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4m;</li> <li>- geometria dachu: dach jednospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 10°-40°, kierunek kalenicy głównej – w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 4,5m</li> </ul>		RGK.6730.36.2 021 MN 0,64 PnB Decyzja nr 203/2022 z dnia 16.02.2022r. AB.6740.161.2 022 Potw. przyj. zawiadomienia o zakończeniu budowy z 20.03.2023 r. PINB/II/7353/1/ MN/G/186/Kr/2 3

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
141	40/2021 2021-12-07	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - zmianę konstrukcji dachu wraz z niezbędną przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego we frontowej części działki, - rozbudowę w kierunku wschodnim o dodatkową przestrzeń mieszkalną, z niezbędną przebudową, budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w głębi działki,	Osoba prywatna	działka nr ewid. 328 z obr. Baby,	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,25,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy każdego z budynków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej – do 13,5m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: do 5m,</li> <li>- geometria dachu: budynku we frontowej części działki <ul style="list-style-type: none"> <li>- dach dwuspadowy, z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej w równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m; budynku w głębi działki - w dostosowaniu do istniejącej geometrii dachu, wysokość części rozbudowywanej nie może przekroczyć istniejącej wysokości budynku</li> </ul> </li> </ul>		RGK.6730.35.2 021 MN 0,16 Decyzja nr 138/2023 PnB z dnia 13.02.2023 r. AB.6740.32.20 23

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
142	39/2021 2021-12-07	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - zmiana sposobu użytkowania, bez zmiany gabarytów zewnętrznych, budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 469/4 z obr. Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: nie ulegnie zmianie (obiekt nie będzie rozbudowywany),</li> <li>- inwestycja nie wpłynie na wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 30%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – nie ulegnie zmianie,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – nie ulegnie zmianie,</li> <li>- geometria dachu – nie ulegnie zmianie</li> </ul>		RGK.6730.34.2 021 MN 0,13

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
143	38/2021 2021-11-12	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - zmianę sposobu użytkowania, bez zmiany gabarytów zewnętrznych, budynku handlowo-usługowego na budynek mieszkalny jednorodzinny	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 513 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: nie ulegnie zmianie (obiekt nie będzie rozbudowywany),</li> <li>- inwestycja nie wpłynie na wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 30%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – nie ulegnie zmianie,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – nie ulegnie zmianie,</li> <li>- geometria dachu – nie ulegnie zmianie</li> </ul>		RGK.6730.32.2 021 MN 0,05



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
144	37/2021 2021-11-12	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 879 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 14m, z dopuszczeniem tolerancji 20%,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachów: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy lub prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9m</li> </ul>		RGK.6730.31.2 021 MN 0,20

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
145	36/2021 2021-10-06	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 207/7 z obr. Kijów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> <li>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: 5m z dopuszczeniem tolerancji 20%,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20° do 45°, kierunek kalenicy głównej – równoległy do dz. nr ewid. 207/8, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 7m</li> </ul>	Decyzja uchylona decyzją SKO z dnia 13.12.2021r. SKO.4103.149.2021	RGK.6730.28.2021 MN 0,08

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
146	35/2021 2021-09-30	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 434/7 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 14m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 30°-45°, kierunek kalenicy głównej równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m</li> </ul>	Uchylona decyzją SKO z dnia 05.01.2022 r., nr SKO.4103.150.2021	RGK.6730.27.2 021 MN 0,23

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
147	34/2021 2021-09-27	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 902/5 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem napowietrznej linii elektroenergetycznej; w przypadku kolizji z w/w wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 14,5m z dopuszczeniem tolerancji 20%,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachów: dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m</li> </ul>		RGK.6730.29.2 021 MN 0,18 PnB Decyzja nr 2672/2021 z dnia 23.12.2021r. AB.6740.2592. 2021

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
148	33/2021 2021-09-24	<p>Inwestycja obejmuje realizację obiektów budowlanych zakładu górniczego, związanych z prowadzoną działalnością górniczą – odkrywkowego wydobycia kopaliny ze złoża opoki wapnistej „Jacków”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa hali magazynowej do przechowywania i konfekcjonowania produktów wytwarzanych na bazie surowca z kopalni Jacków-Pustkowie,</li> <li>- posadowienie trzech silosów do 100 ton pojemności na konstrukcji stalowej,</li> <li>- realizacja urządzeń infrastruktury technicznej umożliwiających przyłączenie do sieci infrastruktury technicznej oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach.</li> </ul>	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 2240 z obrębu Jacków	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem – nie więcej niż 0,10,</li> <li>- wielkość powierzchni działki biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem – nie mniej niż 40%,</li> <li>- należy zachować normatywne odległości projektowanej zabudowy od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a w przypadku kolizji, wymaganą ich przebudowę należy uzgodnić z odpowiednimi instytucjami branżowymi,</li> <li>- lokalizacja inwestycji – z zachowaniem warunków zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) i pod warunkiem realizacji inwestycji poza teren udokumentowanego złoża;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hali magazynowej:</li> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt jednokondygnacyjny,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej – do 10m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – do 5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy ze spadkiem w granicach 15° – 45°, kierunek kalenicy głównej prostopadły do drogi publicznej, wysokość w kalenicy do 8m;</li> <li>- 3 silosów:</li> <li>- gabaryty obiektów: wysokość – do 10m każdy, o średnicy do 3,5m i o pojemności każdego z obiektów do 100 ton,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej, geometria dachu - nie dotyczy</li> </ul>		RGK.6730.30.2 021 PE 2,38PnB Decyzja nr 2099/2021 z dnia 30.09.2021r. AB.6740.2198. 2021

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
149	32/2021 2021-09-08	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Osoba prywatna	część działek nr ewid. 222 i 223 z obr. Jacków	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem napowietrznej linii elektroenergetycznej; w przypadku kolizji z w/w wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekty do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej każdego z projektowanych budynków: do 12m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachów każdego z projektowanych budynków: dachy dwuspadowe z dopuszczeniem dachów wielospadowych, kąty nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9m;</li> </ul>		RGK.6730.26.2 021 MN 0,54

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
150	31/2021 2021-09-07	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, - budowę budynku gospodarczego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 602/2 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,15;</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%;</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym od napowietrznej linii elektroenergetycznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy (ustala się front terenu objętego wnioskiem od strony ul. Łąkowej):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego: do 10m, budynku gospodarczego do 8m (z dopuszczeniem szerokości elewacji od strony ul. Mokrej do 12m);</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 4,5m, budynku gospodarczego do 3,5m;</li> <li>- geometria dachu: budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 20°-45°, kierunek kalenicy głównej równoległy lub prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8 m;</li> <li>budynku gospodarczego - dach dwuspadowy z dopuszczeniem jednospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych do w granicach 20°-45°, kierunek kalenicy głównej równoległy lub prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 5 m;</li> </ul>		RGK.6730.25.2 021 MN 0,16

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
151	30/2021 2021-08-30	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 434/8 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> <li>- w zakresie kształtowania zabudowy:</li> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: 12m z dopuszczeniem tolerancji 20%,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 30°-45°, kierunek kalenicy głównej równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m;</li> </ul>		RGK.6730.23.2 021 MN 0,15 PnB Decyzja nr 2178/2021 z dnia 12.10.2021r. AB.6740.2043. 2021



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
152	29/2021 2021-08-23	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - zmiana sposobu użytkowania, bez zmiany gabarytów zewnętrznych, budynku usługowego na budynek mieszkalny jednorodzinny	Osoba prywatna	działka nr ewid. 957 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: nie ulegnie zmianie (obiekt nie będzie rozbudowywany),</li> <li>- inwestycja nie wpłynie na wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 40%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – nie ulegnie zmianie,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – nie ulegnie zmianie,</li> <li>- geometria dachu – nie ulegnie zmianie;</li> </ul>		RGK.6730.24.2 021 MN 0,08 PnB Decyzja nr 2334/2021 z dnia 03.11.2021 AB.6740.2297. 2021

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
153	28/2021 2021-08-10	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, - budowa 6 budynków gospodarczych, dla obsługi projektowanej funkcji mieszkalnej	Osoba prywatna	działka nr ewid. 902/2 z obr. Teklinów	<p>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</p> <p>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20,</p> <p>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</p> <p>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),</p> <p>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem napowietrznej linii elektroenergetycznej; w przypadku kolizji z w/w wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci; w zakresie kształtowania zabudowy (ustala się front terenu objętego wnioskiem od strony ul. Szkolnej): budynki mieszkalne jednorodzinne:</p> <p>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekty do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</p> <p>- szerokość elewacji frontowej każdego z projektowanych budynków: do 14m z dopuszczeniem tolerancji 20%,</p> <p>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</p> <p>- geometria dachów każdego z projektowanych budynków: dachy dwuspadowe z dopuszczeniem dachów wielospadowych, kąty nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9m;</p> <p>budynki gospodarcze:</p> <p>- gabaryty projektowanej zabudowy: jedna kondygnacja nadziemna,</p> <p>- szerokość elewacji frontowej każdego z projektowanych budynków: do 10m z dopuszczeniem tolerancji 20%,</p> <p>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3,5m,</p> <p>- geometria dachów każdego z projektowanych budynków: dachy dwuspadowe z dopuszczeniem dachów wielospadowych, kąty nachylenia połaci dachowych w przedziale od 15°-35°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość</p>		RGK.6730.22.2 021 MN 1,15

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
154	27/2021 2021-08-09	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 469/3 z obr. Baby, miejscowość Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych;</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: 12 m z dopuszczeniem tolerancji 20%,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5 m,</li> <li>- geometria dachów: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy do 9m;</li> </ul>		RGK.6730.19.2 021 MN 0,30 Decyzja nr 2556 PnB z dnia 03.12.2021r. AB.6740.2144. 2021

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
155	26/2021 2021-07-28	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Osoba prywatna	działka o nr ew. 292 z obrębu Baby, położona w miejscowości Baby przy drodze bez nazwy (dz. nr ewid. 641)	odmowa ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu		RGK.6730.21.2 021

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
156	25/2021 2021-07-27	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 1583 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych;</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 15,30 m (zgodnie z wnioskiem),</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5 m,</li> <li>- geometria dachów: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy do 7,5m</li> </ul>		RGK.6730.18.2 021 MN 0,20 PnB Decyzja nr 883 z dnia 14.06.2022r. AB.6740.811.2 022

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
157	24/2021 2021-06-18	Zmiana decyzji nr 13/2021 z dnia 22.03.2021 r. RGK.6730.3.2021	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 952/1 z obr. Baby	<p>zamiast:</p> <p>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: do 5m,</p> <p>ma być:</p> <p>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 6,5m,</p>		RGK.6730.20.2 021

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
158	23/2021 2021-06-18	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - rozbudowę w kierunku południowym wraz z niezbędną przebudową istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w celu uzyskania dodatkowej powierzchni mieszkalnej	Osoba prywatna	działka nr ewid. 1058 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: z uwagi na planowaną rozbudowę w głębi działki – nieprzekraczalna linia zabudowy nie ulegnie zmianie;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem: do 0,25,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej terenu objętego wnioskiem: min. 50%;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> <li>- zmiana zagospodarowania terenu i lokalizacja planowanej rozbudowy budynku z zachowaniem zasad określonych w rozdziale 9 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 6m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3,5m;</li> <li>- geometria dachu: dach jednospadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 15° - 45°, układ kalenicy głównej nad częścią rozbudowywaną w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 5m</li> </ul>		RGK.6730.16.2 021 MN 0,16

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
159	22/2021 2021-06-08	zabudowa zagrodowa - inwestycja obejmuje budowę budynku gospodarczego jako uzupełnienia istniejącej funkcji zagrodowej	Osoba prywatna	obejmującym fragment działki nr ew. 827 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – określona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,30 terenu inwestycji,</li> <li>- wielkość powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a w przypadku kolizji, wymaganą ich przebudowę należy uzgodnić z odpowiednimi instytucjami branżowymi;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej (zgodnie z wnioskiem) – do 8m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do linii okapu: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu – dach płaski, z dopuszczeniem dachu jedno- lub wielospadowego o kalenicy głównej równoległej do granicy z dz. nr ewid. 826, o kącie nachylenia połaci dachowych do 15°, wysokość w kalenicy (zgodnie z wnioskiem) do 4,5m</li> </ul>		RGK/.6730.11. 2021 RM 0,20



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
160	21/2021 2021-06-01	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na bazie istniejących murów w stanie surowym wykonanych według projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę znak IV.73510-22/98 z dnia 20 lipca 1998 roku	Osoba prywatna	działka nr ewid. 257/3 z obr. Widzów,	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lokalizacja inwestycji: na bazie istniejących murów w stanie surowym wykonanych według projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę znak IV.73510-22/98 z dnia 20 lipca 1998 roku,</li> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: nie ulegnie zmianie,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,25,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a w przypadku kolizji, wymaganą ich przebudowę należy uzgodnić z odpowiednimi instytucjami branżowymi;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych;</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 14m (zgodnie z wnioskiem),</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachów: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 15°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy do 9m</li> </ul>		RGK.6730.13.2 021 MN 0,28 PnB Decyzja nr 275/2022 z dnia 01.03.2022r. AB.6740.261.2 022

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
161	20/2021 2021-06-01	instalacja odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021r. poz. 610) <input type="checkbox"/> budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW	PV 1220 Sp z o.o. ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa	część działek nr ew. 879, 954 i 1387 (fragment pasa drogowego - przedłużenie ul. Kościelnej) z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lokalizacja: ogniw fotowoltaicznych, konstrukcji montażowych i stacji kontenerowej w odległości nie mniejszej niż 3 m od granicy terenu projektowanej inwestycji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy i utwardzonej do powierzchni terenu – maksymalnie 0,30,</li> <li>- wielkość powierzchni terenu biologicznie czynnego – minimum 70% powierzchni terenu,</li> <li>- całkowita wysokość projektowanych obiektów nie może przekroczyć 5 m powyżej naturalnego poziomu terenu, z zastrzeżeniem, że wysokość słupów energetycznych nie może być większa niż 7 m,</li> <li>- wysokość elewacji frotowej, geometria dachu, kierunek głównej kalenicy – ze względu na rodzaj inwestycji nie określa się</li> </ul>		RGK.6730.4.20 21 0,99

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
162	19/2021 2021-05-24	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, - budowę budynku gospodarczego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 881 z obr. Teklinów, położona w miejscowości Lgota Mała	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: budynku mieszkalnego - obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, budynku gospodarczego - jedna kondygnacja nadziemna,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: budynku mieszkalnego - do 13 m, budynku gospodarczego - do 6m (zgodnie z wnioskiem),</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: budynku mieszkalnego - do 4,5m, budynku gospodarczego - do 3m,</li> <li>- geometria dachów: budynku mieszkalnego - dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 6m (zgodnie z wnioskiem); budynku gospodarczego - dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu jednospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych do 30°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy do 3,5m (zgodnie z wnioskiem);</li> </ul>		RGK.6730.12.2 021 MN 0,27 PnB Decyzja nr 1707/2021 z dnia 18.08.2021r. AB.6740.1532. 2021

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
163	18/2021 2021-05-13	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego,	Osoba prywatna	fragment działki nr ewid. 605 z obr. Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> <li>- w zakresie kształtowania zabudowy:</li> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 14m (najbardziej wysuniętej części budynku usytuowanej najbliżej ustalonej linii zabudowy), całkowita szerokość bryły budynku nie może przekroczyć 16m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej – równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 7m</li> </ul>		RGK.6730.10.2 021 MN 0,20 PnB Decyzja nr 1914/2021 z dnia 10.09.2021r. AB.6740.1827. 2021

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
164	17/2021 2021-05-13	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	fragment działki nr ewid. 162 z obr. Jacków	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 12m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej – w dostosowaniu do geometrii dachu, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9m</li> </ul>		RGK.6730.9.20 21 MN 0,12 PnB Decyzja nr 1643/2021 z dnia 11.08.2021r. AB.6740.1604.2021

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
165	16/2021 2021-04-28	Zmiana decyzji nr 8/2021 z dnia 02.03.2021 r. RGK.6730.5.2021	Osoba prywatna	dz. nr ewid. 387/1 i 387/2, obr. Kijów	<p>zamiast:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej (od strony wschodniej) – do 11 m, od strony północnej – do 8 m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej – w dostosowaniu do geometrii dachu, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 7,0m;</li> </ul> <p>ma być:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej (od strony wschodniej) – do 11 m, od strony północnej – do 9 m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej – w dostosowaniu do geometrii dachu, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 7,5m;</li> </ul>		RGK.6730.14.2 021

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
166	15/2021 2021-04-20	Przeniesienie decyzji nr 14/2021 z dnia 23.03.2021 r.	Osoba prywatna	fragment działki nr ewid. 645 z obr. Widzów			RGK.6730.15.2 021

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
167	14/2021 2021-03-23	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	fragment działki nr ewid. 645 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: 10m z dopuszczeniem tolerancji 20%,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej – równoległy do granicy działki nr ewid. 648/2, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8,5m</li> </ul>		RGK.6730.24.2 020 MN 0,13 PnB Decyzja nr 1086/2021 z dnia 04.06.2021r. AB.6740.975.2 021



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
168	13/2021 2021-03-22	zabudowa mieszkaniowa w gospodarstwie rolnym - budowa budynku mieszkalnego	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 952/1 z obr. Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,10,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty obiektu: budynek do dwóch kondygnacji nadziemnych,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 19m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: do 5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 15° -45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 10m;</li> </ul>	Zmiana decyzji - decyzja nr 24/2021 z dnia 18.06.2021r. RGK.6730.20.2021	RGK.6730.3.2021 RM 1,00 PnB Decyzja nr 2646/2021 z dnis 17.12.2021r, AB.6740.2007.2021

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
169	12/2021 2021-03-11	Zmiana decyzji Wójta Gminy Kruszyna nr 23/2020 z dnia 04.11.2020r. RGK.6730.21.2020	Osoba prywatna	działka nr ewid. 263/1 z obr. Baby	<p>zamiast:</p> <p>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4m; ma być:</p> <p>-wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m;</p>		RGK.6730.8.20 21

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
170	11/2021 2021-03-09	zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym - budowę hali magazynowej do przechowywania produktów nawozowych oraz płodów rolnych, - posadowienie trzech silosów na zboże	Osoba prywatna	część działki o nr ewid. 2240 z obrębu Jacków	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem – nie więcej niż 0,35,</li> <li>- wielkość powierzchni działki biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem – nie mniej niż 40%,</li> <li>- należy zachować normatywne odległości projektowanej zabudowy od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a w przypadku kolizji, wymaganą ich przebudowę należy uzgodnić z odpowiednimi instytucjami branżowymi,</li> <li>- lokalizacja inwestycji – z zachowaniem warunków zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>hali magazynowej:</li> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt jednokondygnacyjny,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej – do 10m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – do 6m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy ze spadkiem w granicach 15° – 45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy do 8m;</li> <li>3 silosów:</li> <li>- gabaryty obiektów: wysokość – do 10m każdy, o średnicy do 3,5m i o pojemności każdego z obiektów do 100 ton,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej, geometria dachu - nie dotyczy;</li> </ul>		RGK.6730.6.20 21 RM 1.18

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
171	10/2021 2021-03-05	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, - budowa budynku gospodarczego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 311 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,25,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: budynku mieszkalnego - obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, budynku gospodarczego - jedna kondygnacja nadziemna,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: budynku mieszkalnego - do 10m, budynku gospodarczego - do 8m (zgodnie z wnioskiem),</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachów: budynku mieszkalnego - dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 30°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy lub prostopadły do granicy działki nr ewid. 312/1, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9m; budynku gospodarczego - dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych do 40°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy do 5m;</li> </ul>		RGK.6730.33.2 020 MN 0,14

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
172	9/2021 2021-03-03	zabudowa usługowa - rozbudowę budynku usługowego w kierunku wschodnim wraz z niezbędną przebudową (sklep spożywczy ABC)	Osoba prywatna	działka nr 1072 z obrębu Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: zgonie z art.43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1995r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 z późn. zm.);</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,35,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 30%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: jedna kondygnacja nadziemna,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: od strony ul. Wspólnej: do 10m (zgodnie z wnioskiem), szerokość elewacji frontowej od strony ul. Nowej nie ulegnie zmianie,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachów: w nawiązaniu do istniejącej geometrii dachu, kąt nachylenia połaci dachowych części rozbudowywanej do 35°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy bez zmian jak w stanie istniejącym</li> </ul>		RGK.6730.202 1 U 0,10

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
173	8/2021 2021-03-02	zabudowa rekreacji indywidualnej - rozbudowa wraz z niezbędną przebudową budynku rekreacji indywidualnej w kierunku północnym	Osoba prywatna	działki nr ewid. 387/1 i 387/2 z obr. Kijów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,25,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) w tym w szczególności odległości od granic lasu;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej (od strony wschodniej) – do 11 m, od strony północnej – do 8 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej – w dostosowaniu do geometrii dachu, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 7,0m</li> </ul>	Zmiana decyzji - Decyzja nr 16/2021 z dn. 28.04.2021r. RGK.6730.14.2021	RGK.6730.5.2021 ML 0,17 PnB Decyzja nr 1077/2021 z dnia 01.06.2021r. AB.6740.979.2021

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
174	7/2021 2021-02-22	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - zmianę konstrukcji dachu wraz z częściową nadbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 779/3 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: z uwagi na zakres inwestycji, linia zabudowy nie ulegnie zmianie;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - z uwagi na zakres inwestycji, nie ulegnie zmianie;</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty budynku: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: z uwagi na zakres inwestycji, nie ulegnie zmianie;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m;</li> <li>- geometria dachu: dach jednospadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 20°-45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 7,5m</li> </ul>		RGK.6730.34.2 020 0,09 MN

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
175	6/2021 2021-02-18	Zmiana decyzji nr 16./2019 z dnia 07.06.2019 r., RGK.6730.9.2019	Osoba prywatna	część działki 1475 z obr. Jacków	<p>zamiast:</p> <p>„2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w zakresie:</p> <p>a) warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego</p> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <p>budynku mieszkalnego:</p> <p>- szerokość elewacji frontowej – do 20m,”</p> <p>ma być:</p> <p>„2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w zakresie:</p> <p>a) warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego</p> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <p>budynku mieszkalnego:</p> <p>- szerokość elewacji frontowej – do 23m,”</p>		RGK.6730.7.20 21



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
176	5/2021 2021-02-10	zabudowa usługowa – usługi zdrowia - zmiana sposobu użytkowania wraz z niezbędną przebudową części istniejącego budynku handlowego dla potrzeb usług zdrowia – przychodni lekarskiej	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 503/3 z obrębu Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ulegnie zmianie (obiekt nie będzie rozbudowywany),</li> <li>• inwestycja nie wpłynie na wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu oraz wielkość powierzchni biologicznie czynnej,</li> <li>• inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szerokość elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – nie ulegnie zmianie,</li> <li>• wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – nie ulegnie zmianie,</li> <li>• geometria dachu – nie ulegnie zmianie</li> </ul>		RGK.6730.32.2 020 U 0,12

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
177	4/2021 2021-01-29	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	fragment działki nr ewid. 456/3 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20;</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> <li>- w zakresie kształtowania zabudowy:</li> <li>- gabaryty budynku: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych;</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: w granicach od 8m do 14m z dopuszczeniem tolerancji 20%;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (mierzona jest od poziomu gruntu do okapu dachu), jej gzymsu lub attyki: do 6,5m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 20°-45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9,5m</li> </ul>		RGK.6730.31.2 020 MN 0,25 PnB Decyzja nr 944/2021 z dnia 19.05.2021r. AB.6740.756.2 021

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
178	3/2021 2021-01-29	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, - budowę budynku garażowego	Osoba prywatna	działki nr ewid. 507/4 i 507/3 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20;</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 50%;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <p>budynku mieszkalnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 17m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 20°-45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8,5m;</li> </ul> <p>budynku garażowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 8m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3,5m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 20°-45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 6m</li> </ul>		RGK.6730.30.2 020 MN 0,35 PnB Decyzja nr 1276/2021 z dnia 29.06.2021r. AB.6740.930.2 021

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
179	2/2021 2021-01-18	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny, wraz jego rozbudową w kierunku wschodnim i północnym	Osoba prywatna	działka nr ewid. 292 z obr. Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej: min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 10,3m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do linii okapu: do 4m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 20° - 45°, kierunek kalenicy głównej – w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9m</li> </ul>		RGK.6730.29.2 020 MN 0,30

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
180	1/2021 2021-01-15	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	fragment działki o nr ewid. 433 z obrębu Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanego budynku: do dwóch kondygnacji nadziemnych,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 15m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 25°- 45°, kierunek kalenicy głównej prostopadły do granic działki nr ewid. 432, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m</li> </ul>		RGK.673.28.20 20 MN 0,24 PnB Decyzja nr 971/2021 z dnia 21.05.2021r. AB.6740.636.2 021

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
181	27/2020 2020-12-28	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 382/7 z obrębu Kijów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> <li>- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</li> <li>- gabaryty projektowanego budynku: do dwóch kondygnacji nadziemnych,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 11m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20° - 45°, kierunek kalenicy głównej – równoległy lub prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 6m</li> </ul>		RGK.6730.27.2 020 MN 0,14 PnB Decyzja nr 955/2021 z dnia 20.05.2021r. AB.6740.811.2 021

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
182	26/2020 2020-11-27	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	fragment działek nr ewid. 421/1 i 2349 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej – do 13,5m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej – równoległy lub prostopadły do granicy działki nr ewid. 422, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8,0m;</li> </ul>		RGK.6730.25.2 020 MN 0,15 PnB Decyzja nr 276/2021 z dnia 18.02.2021r. AB.6740.240.2 021 Potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy z dnia 18.10.2024 PINB.II.5120.1. B.580.Kr.24

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
183	25/2020 2020-11-27	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	fragment działki nr ewid. 645 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej – od 6m do 10m z dopuszczeniem tolerancji 20%,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej – równoległy do granicy działki nr ewid. 648/2, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8,5m;</li> </ul>	Uchylenie decyzji - Decyzja SKO.4103.192.202 0 z dnia 11.02.2020r.	RGK.6730.24.2 020 MN 0,13



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
184	24/2020 2020-11-18	zabudowa rekreacji indywidualnej - budowę budynku rekreacji indywidualnej	Osoba prywatna	działka nr ewid. 380/1 z obr. Kijów,	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> <li>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: 6m z dopuszczeniem tolerancji 20%,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25° do 45°, kierunek kalenicy głównej – w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m;</li> </ul>		RGK.6730.22.2 020 ML 0,06 PnB Decyzja nr 10/2021 z dnia 04.01.2021r. AB.6740.2417. 2020

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
185	23/2020 2020-11-04	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku gospodarczo-garażowego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,	Osoba prywatna	działka nr ewid. 263/1 z obr. Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony ul. Słonecznej - określona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji, od drogi na dz. nr ewid. 641 - w odległości min. 6m od krawędzi pasa drogowego z jednoczesnym uwzględnieniem zachowania normatywnych odległości od napowietrznej linii elektroenergetycznej;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,20;</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem: min. 40%,;</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem napowietrznej linii elektroenergetycznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065);</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 10m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy; kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale 10°-30°, kierunek kalenicy głównej: równoległy lub prostopadły do elewacji frontowej, wysokość w kalenicy do 6,5m</li> </ul>	Zmiana decyzji - Decyzja nr 12/2021 z dnia 11.03.2021r. RGK.6730.8.2021	RGK.6730.21.2 020 MN 0,44 PnB Decyzja 946/2021 z dn. 19.05.2021 AB.6740.610.2 021

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
186	22/2020 2020-09-29	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 248/1 z obr. Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej – do 12m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 30°-45°, kierunek kalenicy głównej – równoległy lub prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8,6m</li> </ul>		RGK.6730.20.2 020 MN 0,12 PnB Decyzja nr 484/2021 z dnia 24.03.2021r. AB.6740.381.2 021

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
187	21/2020 2020-09-23	zabudowa rekreacji indywidualnej - budowę budynku rekreacji indywidualnej	Osoba prywatna	działka nr ewid. 387/9 z obr. Kijów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,25,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) w tym w szczególności odległości od granic lasu;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: jedna kondygnacja nadziemna,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej (zgodnie z wnioskiem) – do 10,5 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,0m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej – równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 6,0m</li> </ul>		RGK.6730.19.2 020 ML 0,11 PnB Decyzja nr 372/2022 z dnia 16.03.2022r. AB.6740.370.2 022

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
188	20/2020 2020-09-11	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, - rozbudowę budynku gospodarczego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 2384 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,30,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> <li>- w zakresie kształtowania zabudowy: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: budynku mieszkalnego - obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe; budynku gospodarczego - obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej,</li> </ul> </li> <li>- szerokość elewacji frontowej: budynku mieszkalnego jednorodzinnego 12,6m z dopuszczeniem tolerancji 20%; budynku gospodarczego 6,3m z dopuszczeniem tolerancji 20%,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 5m; budynku gospodarczego do 3,5m,</li> <li>- geometria dachu: budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 30°-45°, kierunek kalenicy głównej równoległy lub prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8,5m; budynku gospodarczego - dach jednospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych do 35°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 4m</li> </ul>		RGK.6730.18.2 020 MN 0,07 PNB Decyzja nr 2519/2020 z dnia 30.12.2020r. AB.6740.2457.2020 Zakończenie budowy z dnia 29.07.2024 PINB.II.5120.1. B.435.Kr.24

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
189	19/2020 2020-08-24	zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym - budowę budynku mieszkalnego, - budowę budynku gospodarczego	Osoba prywatna	fragment działki o nr ewid. 591 z obrębu Łęg	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,10,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <p>budynku mieszkalnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 18,8m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 8m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem jednospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale do 45°, kierunek kalenicy głównej – w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m;</li> </ul> <p>budynku gospodarczego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 20m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem jednospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale do 45°, kierunek kalenicy głównej – w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 6m</li> </ul>		RGK.6730.15.2 020 RM 0,20 PnB Decyzja nr 778/2021 z dnia 29.04.2021r. AB.6740.632.2 021 Potw. przyj. zawiadomienia o zakończeniu budowy z 05.01.2023r, PINB/II/7353/1/ MN/M/14/Kr/23

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
190	18/2020 2020-08-17	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w kierunku wschodnim, w celu uzyskania dodatkowej powierzchni mieszkalnej (budowa kotłowni)	Osoba prywatna	działka nr ewid. 266/5 z obr. Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: jak w stanie istniejącym, z uwagi na zakres planowanej inwestycji (rozbudowa budynku w kierunku wschodnim) nie ulegnie zmianie,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem: min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065);</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: od 8m do 12,5m z dopuszczeniem tolerancji 20%,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 6m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy, z dopuszczeniem dachu jednospadowego nad projektowaną przestrzenią kotłowni; kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale 25°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy lub prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy do 9m</li> </ul>		RGK.6730.16.2 020 MN 0,13

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
191	17/2020 2020-08-14	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - rozbudowę wraz ze zmianą konstrukcji dachu i niezbędną przebudową trzech budynków gospodarczych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej	Osoba prywatna	fragment działki nr ewid. 893 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,25,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem: min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065);</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej każdego z rozbudowywanych budynków: do 6m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki każdego z rozbudowywanych budynków: do 4m;</li> <li>- geometria dachu każdego z rozbudowywanych budynków: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu jednospadowego; kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale 10°-30°, kierunek kalenicy głównej: równoległy lub prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy do 4m</li> </ul>		RGK.6730.17.2 020 MN 0,28



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
192	16/2020 2020-07-27	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - nadbudowę wraz z niezbędną przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	fragment działek nr ewid. 482 i 483 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: z uwagi na zakres planowanej inwestycji – nadbudowa budynku, istniejąca linia zabudowy nie ulegnie zmianie,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - z uwagi na zakres planowanej inwestycji - nadbudowa istniejącego budynku, istniejąca wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem nie ulegnie zmianie,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 20%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065);</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: z uwagi na zakres planowanej inwestycji – nadbudowa budynku, szerokość elewacji frontowej nie ulegnie zmianie,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do frontu terenu objętego wnioskiem, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 7m</li> </ul>	PnB Decyzja nr 602/2021 z dn. 08.04.2021 AB.6740.344.2021	RGK.6730.12.2 020 MN 0,06

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
193	15/2020 2020-07-24	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinne, - budowę budynku gospodarczego	Osoba prywatna	fragment działki nr ewid. 910/2 z obr. Teklinów	<p>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 50%,</p> <p>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),</p> <p>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, ze szczególnym uwzględnieniem napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia;</p> <p>- lokalizacja zabudowy oraz zagospodarowanie terenu przy napowietrznych liniach elektroenergetycznych i urządzeniach elektroenergetycznych z uwzględnieniem wyznaczonych na załączniku graficznym pasów technologicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych i w odległościach pozwalających na zachowanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników terenu przed porażeniem i pożarem zgodnie z warunkami określonymi w piśmie PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne z dnia 30 czerwca 2020r. znak 1327-DE-DSK-DUK-WEK.7070.1.2020.394;</p> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <p>budynku mieszkalnego jednorodzinne:</p> <p>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</p> <p>- szerokość elewacji frontowej: od 8m do 15,5m z dopuszczeniem tolerancji 20%,</p> <p>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m do linii okapu, gzymsu, attyki,</p> <p>- geometria dachu: dach dwuspadowy, z dopuszczeniem wielospadowego o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do frontu terenu objętego wnioskiem, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m;</p> <p>budynku gospodarczego:</p> <p>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej,</p> <p>- szerokość elewacji frontowej: od 4m do 15m z dopuszczeniem tolerancji 20%,</p> <p>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3,5m,</p>		RGK.6730.14.2 020 MN 0,24

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
194	14/2020 2020-07-20	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 876 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, ze szczególnym uwzględnieniem istniejącego urządzenia melioracji wodnej;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 15m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy, z dopuszczeniem wielospadowego o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do frontu terenu objętego wnioskiem, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m</li> </ul>		RGK.6730.13.2 020 MN 0,20 PnB Decyzja nr 363 z dnia 17.03.2021 AB.6740.74.20 21

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
195	13/2020 2020-07-07	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka o nr ewid. 615/1 z obręb Łęg	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – z uwagi na planowaną lokalizację budynku w głębi działki – nie ulegnie zmianie,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanego budynku: do dwóch kondygnacji nadziemnych,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: z uwagi na istniejącą zabudowę we frontowej części działki szerokość elewacji frontowej nie ulegnie zmianie; biorąc pod uwagę lokalizację projektowanego budynku w głębi działki, w drugiej linii zabudowy, dopuszczalna całkowita szerokość projektowanego budynku: w granicach od 7,5m do 15,5m z dopuszczeniem tolerancji 20%;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej – w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 7m</li> </ul>		RGK.6730,10.2 020 MN 0,22

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
196	12/2020 2020-07-06	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,	Osoba prywatna	fragment działek nr ewid. 377, 378, 904 i 905 z obr. Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,10,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> <li>- w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym urządzeniem melioracji wodnej (rowem melioracyjnym) rozwiązanie kolizji powinno być dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z zm.</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <p>budynku mieszkalnego jednorodzinnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: od 5m do 15m z dopuszczeniem tolerancji 20%,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m do linii okapu, gzymsu, attyki,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do frontu terenu objętego wnioskiem, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9m</li> </ul>		RGK.6730.11.2 020 MN 0,20 PnB Decyzja nr 1644/2021 z dnia 11.08.2021r. AB.6740.1641. 2021

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
197	11/2020 2020-05-28	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - rozbudowę w kierunku południowym i nadbudowę wraz z niezbędną przebudową istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w celu uzyskania dodatkowej powierzchni mieszkalnej	Osoba prywatna	działka nr ewid. 618 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: bez zmian jak w stanie istniejącym;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem: do 0,25,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej terenu objętego wnioskiem: min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: z uwagi na rozbudowę w kierunku południowym, szerokość elewacji frontowej pozostaje bez zmian jak w stanie istniejącym;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 25°- 45°, układ kalenicy równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9m</li> </ul>		RGK.6730.7.20 20 MN 0,35 PnB Decyzja nr 2016/2020 z dnia 15.10.2020r. AB.6740.1638. 2020

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
198	10/2020 2020-05-27	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, - budowa budynku gospodarczego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 434/10 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> <li>- w zakresie kształtowania zabudowy: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: budynku mieszkalnego - obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe; budynku gospodarczego - obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej,</li> </ul> </li> <li>- szerokość elewacji frontowej: budynku mieszkalnego jednorodzinnego 12m z dopuszczeniem tolerancji 20%; budynku gospodarczego do 10m z dopuszczeniem tolerancji 20%,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 4,5m; budynku gospodarczego do 4m,</li> <li>- geometria dachu: budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 30°-45°, kierunek kalenicy głównej równoległy lub prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m; budynku gospodarczego - dach dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 5m</li> </ul>		RGK.6730.9.20 20 MN 0,15 PnB z dnia 20.01.2021 r., AB.6740.37.20 21 Potw. przyj. zawiad. o zakończeniu budowy z dnia 22.02.2023 r. PINB/II/7353/1/ MN/M/144/Kr/2 3

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
199	9/2020 2020-05-27	Zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym - posadowienie dwóch silosów lejowych na zboże o pojemności 100 ton każdy	Osoba prywatna	fragment działki nr ewid. 1475 z obrębu Jacków	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,35,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 40%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.),</li> <li>- lokalizacja inwestycji – z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r. poz 81),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy silosów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty każdego z projektowanych obiektów: wysokość- do 14m, średnica - 4,6m,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej i geometria dachu - nie dotyczy</li> </ul>		RGK.6730.8.20 20 MR 0,9



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
200	8/2020 2020-05-13	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	fragment działki nr ewid. 145/1 z obr. Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 40%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> <li>- w zakresie kształtowania zabudowy:</li> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: 10m z dopuszczeniem tolerancji 20%,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do linii gzymsu, okapu: do 5,40m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąty nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9m</li> </ul>		RGK.6730.6.20 20 MN 0,27

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
201	7/2020 2020-04-28	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 136/1 z obr. Widzówek	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,10;</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065) ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dojazdu;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy (ustala się front terenu objętego wnioskiem od strony ul. Szkolnej):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 14,5m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 20°-45°, kierunek kalenicy głównej równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m</li> </ul>		RGK.6730.5.20 20 MN 0,42

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
202	6/2020 2020-03-31	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	fragment działki nr ewid. 137/1 z obr. Widzówek	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 40%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> <li>- w zakresie kształtowania zabudowy:</li> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: 10,5m z dopuszczeniem tolerancji 20%,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do linii gzymsu, okapu: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąty nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 7m (zgodnie z wnioskiem)</li> </ul>		<p>MN 0,12 RGK.6730.3.20 20 PnB Decyzja nr 865/2021 z dnia 11.05.2021r. AB.6740.710.2 021</p>

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
203	5/2020 2020-03-17	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem	Osoba prywatna	fragment działki nr ewid. 147/1 z obr. Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 40%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> <li>- w zakresie kształtowania zabudowy:</li> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: 10m z dopuszczeniem tolerancji 20%,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do linii gzymsu, okapu: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąty nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9m</li> </ul>		<p>MN 0,07 RGK.6730.2.20 20 Decyzja nr 1686/2020 PnB z 10.09.2020 r. AB.6740.1359. 2020 Potw. przyj. zawiadomienia o zakończeniu budowy z 24.04.2023 r. PINB/II/7353/1/ MN/M/276/Kr/2 3</p>

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
204	4/2020 2020-03-10	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, - budowa 3 budynków gospodarczych, dla obsługi projektowanej funkcji mieszkalnej	Osoba prywatna	fragment działek nr ewid. 114/1 i 115 z obr. Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> <li>- w zakresie kształtowania zabudowy: <ul style="list-style-type: none"> <li>budynki mieszkalne jednorodzinne:</li> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekty do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej każdego z projektowanych budynków: 10m z dopuszczeniem tolerancji 20%,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowych do linii gzymsu, okapu każdego z projektowanych budynków: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachów każdego z projektowanych budynków: dachy dwuspadowe z dopuszczeniem dachów wielospadowych, kąty nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9m;</li> <li>budynki gospodarcze:</li> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekty do jednej kondygnacji nadziemnej,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej każdego z projektowanych budynków: do 12m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowych do linii okapu każdego z projektowanych budynków: do 3,5m,</li> <li>- geometria dachów każdego z projektowanych budynków: dachy dwuspadowe z dopuszczeniem dachów wielospadowych, kąty nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do frontu działek, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 5m;</li> </ul> </li> </ul>		MN 0,44 RGK.6730.1.20 20

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
205	3/2020 2020-02-05	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w kierunku południowym, w celu uzyskania dodatkowej powierzchni mieszkalnej	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 618 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: bez zmian jak w stanie istniejącym;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem: do 0,25,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej terenu objętego wnioskiem: min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: z uwagi na rozbudowę w kierunku południowym, szerokość elewacji frontowej pozostaje bez zmian jak w stanie istniejącym;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 25°- 45°, układ kalenicy równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m</li> </ul>		MN 0,13 RGK.6730.41.2 019

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
206	2/2020 2020-01-24	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych,	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 945/1 z obr. Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu przynależnego każdemu projektowanemu budynkowi - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej terenu przynależnego każdemu projektowanemu budynkowi - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekty do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej każdego z projektowanych budynków: od 10m do 11m z tolerancją 20%,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowych do linii okapu każdego z projektowanych budynków: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachów każdego z projektowanych budynków: dachy dwuspadowe z dopuszczeniem dachów wielospadowych, kąty nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: w równoległy do ul. Słonecznej, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m</li> </ul>		MN 0,33 RGK.6730.42.2 019

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
207	1/2020 2020-01-08	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - zmiana sposobu użytkowania, bez zmiany gabarytów zewnętrznych, budynku rekreacji indywidualnej na budynek mieszkalny jednorodzinny,	Osoba prywatna	działka nr ewid. 366 z obr. Kijów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: nie ulegnie zmianie (obiekt nie będzie rozbudowywany),</li> <li>- inwestycja nie wpłynie na wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu oraz na wielkość powierzchni biologicznie czynnej,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065);</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – nie ulegnie zmianie,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – nie ulegnie zmianie,</li> <li>- geometria dachu – nie ulegnie zmianie;</li> </ul>		MN 0,12 RGK.6730.40.2 019



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
208	46/2019 2019-12-23	zmiana decyzji Wójta Gminy Kruszyna nr 18/2019 z dnia 11.06.2019r. zmienionej decyzją nr 37/2019 z dnia 17.10.2019r.	Osoba prywatna	działka 816/3 z obr. Teklinów	<p>zamiast:</p> <p>- „szerokość elewacji frontowej od strony drogi bez nazwy: budynku usługowego - do 10m, budynku gospodarczego - do 8m,”</p> <p>ma być:</p> <p>- „szerokość elewacji frontowej od strony drogi bez nazwy: budynku usługowego - do 10,60m (zgodnie z wnioskiem), budynku gospodarczego - do 8m,”</p>		RGK.6730.12.2 019

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
209	45/2019 2019-12-18	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	fragment działki nr ewid. 1197/4 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,25,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 10 m z dopuszczeniem tolerancji 20%,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 7m</li> </ul>		MN 0,04 RGK.6730.39.2 019

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
210	44/2019 2019-12-12	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku gospodarczego dla obsługi istniejącej funkcji mieszkalnej jednorodzinnej	Osoba prywatna	fragment działki nr ewid. 1590 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: jak w stanie istniejącym, z uwagi na zakres planowanej inwestycji w głębi działki - nie ulegnie zmianie,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,30,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065);</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: jedna kondygnacja nadziemna,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 10m (zgodnie z wnioskiem),</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale 25°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do elewacji frontowej, wysokość w kalenicy do 6m;</li> </ul>		MN 0,11 RGK.6730.38.2 019

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
211	43/2019 2019-12-10	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 1188/7 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,25,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: od 10m do 13m z dopuszczeniem tolerancji 20%,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do ulicy Osiedlowej, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9m</li> </ul>		RGK.6730.37.2 019 MN 0,08 PnB Decyzja nr 595/2020 z dnia 20.04.2020r. AB.6740.345.2 020

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
212	42/2019 2019-11-29	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Osoba prywatna	działka nr ewid. 248 z obr. Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu przynależnego każdemu projektowanemu budynkowi - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej terenu przynależnego każdemu projektowanemu budynkowi - min - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekty do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej każdego z projektowanych budynków: 10m z dopuszczeniem tolerancji 20%,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowych do linii okapu każdego z projektowanych budynków: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachów każdego z projektowanych budynków: dachy dwuspadowe z dopuszczeniem dachów wielospadowych, kąty nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9m</li> </ul>		0,45 MN RGK.6730.34.2 019

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
213	41/2019 2019-11-13	zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym - budowa budynku mieszkalnego	Osoba prywatna	fragment działki nr ewid. 497 z obr. Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <p>budynku mieszkalnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 20m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20° do 45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9m;</li> </ul>		<p>RM 0,16 RGK.6730.32.2 019 PnB Decyzja nr1380/2020 z dn. 03.08.2020r. AB.6740.1127. 2020</p>

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
214	40/2019 2019-11-07	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	fragment działki nr ewid. 288 z obr. Jacków	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,25,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065);</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych;</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 13m (zgodnie z wnioskiem),</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachów: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy do 8m;</li> </ul>		<p>MN 0,61 RGK.6730.35.2 019 PnB Decyzja nr 1003/2020 z dnia 18.06.2020r. AB.6740.881.2 020</p>

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
215	39/2019 2019-10-30	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 507/4 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,20;</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 50%;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 17m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 20°-45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8,5m;</li> </ul>		MN 0,18 RGK.6730.33.2 019



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
216	38/2019 2019-10-29	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działki nr ewid. 2292/2 i 259/4 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,25,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065);</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych;</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 17m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,8m,</li> <li>- geometria dachów: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy do 8m;</li> </ul>		<p>MN 0,11 RGK.6730.36.2 019 PnB Decyzja nr 2017/2019 z dnia 29.11.2019r. AB.6740.2012. 2019 Potw. przyj. zak. budowy PINB/II/7353/1/ MN/M/270/Kr/2 2 21.04.2022 r.</p>

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
217	37/2019 2019-10-17	zmiana decyzji Wójta Gminy Kruszyna nr 18/2019 z dnia 11.06.2019r	Osoba prywatna	działka nr ewid. 816/3 z obr. Teklinów	- „geometria dachów: budynku usługowego - dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu jednospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 10°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy do 5m; budynku gospodarczego - dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu jednospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych do 40°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy do 5m;”		RGK.6730.12.2 019

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
218	36/2019 2019-09-30	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 292/4 z obr. Widzówek	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki objętej wnioskiem - do 0,30,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki objętej wnioskiem - min. 40%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.), w tym w szczególności w zakresie spełnienia warunku określonego w § 14 i 15 w/w rozporządzenia,</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 13m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy lub prostopadły do projektowanego dojazdu, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9m;</li> </ul>		<p>MN 0,09 RGK.6730.27.2 019 PnB Decyzja nr 1858/2019 z dnia 06.11.2019r AB.6740.1841. 2019 Zawiad. o zak. bud. z dnia 22.02.2021r. PINB/II/7353/1/ MN/M/106/Kr/2 1</p>

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
219	35/2019 2019-09-24	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem	Osoba prywatna	fragment działki nr ewid. 260/2 z obr. Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,25;</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 50%;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.);</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 15m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 20°-45°, kierunku kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m;</li> </ul>		<p>MN 00,14 RGK.6730.28.2 019 PnB Decyzja nr 594/2020 z dnia 20.04.2020r. AB.6740.564.2 020 Potw. przyj. zawiadomienia o zakończeniu budowy z 24.10.2022r. PINB/II/7353/1/ MN/M/654/Kr/2 2</p>

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
220	34/2019 2019-09-23	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	obejmującym fragment działki o nr ewid. 591 z obrębu Łęg	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,10,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanego budynku: do dwóch kondygnacji nadziemnych,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 13,5m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej – w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m</li> </ul>		MN 0,2 RGK.6730.30.2 019

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
221	33/2019 2019-09-19	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	fragment działki nr ewid. 700/3 z obr. Bogusławice	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,10;</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 50%;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.);</li> <li>-wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: od 8m do 14m z dopuszczeniem tolerancji 20%;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 20°-45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9m</li> </ul>		<p>MN 0,16 RGK.6730.31.2 019 PnB Decyzja nr175/2020 z dnia 06.02.2020r AB.6740.92.20 20.</p>

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
222	32/2019 2019-08-27	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek mieszkalny jednorodzinny, wraz jego rozbudową w kierunku północnym o przestrzeń ganku, - budowa budynku gospodarczego, - budowa budynku garażowego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 335 z obr. Baby	załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji, - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,25, - udział powierzchni biologicznie czynnej: min. 50%, - inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2015, poz. 1522 z późn. zm.), - wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci; w zakresie kształtowania zabudowy: planowana rozbudowa o przestrzeń ganku budynku mieszkalnego jednorodzinnego: - szerokość elewacji frontowej – z uwagi na rodzaj planowanej inwestycji (rozbudowa o przestrzeń ganku): szerokość elewacji frontowej budynku nie ulegnie zmianie, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do linii okapu: do 3m, - geometria dachu: dach jednospadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych do 35°, kierunek kalenicy głównej – w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy planowanej rozbudowy o przestrzeń ganku (najwyższym punkcie budynku) do 3,5m; budynek gospodarczy: - szerokość elewacji frontowej – do 5m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do linii okapu: do 3m, - geometria dachu: dach jednospadowy z dopuszczeniem dwuspadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych do 35°, kierunek kalenicy głównej – w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy do 3,5m; budynek garażowy: - szerokość elewacji frontowej – do 5m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do linii okapu: do 3m, - geometria dachu: dach jednospadowy z dopuszczeniem dwuspadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych do 35°. kierunek kalenicy głównej –		MN 0,17 RGK.6730.26.2 019 Potw. przyj. zgł. zm. spos. użytk. z dn. 29.11.2019 AB.6743.1025. 2019

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
223	31/2019 2019-08-21	zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym Inwestycja obejmuje budowę: - budynku mieszkalnego, - budynku gospodarczego	Osoba prywatna	działka nr ewid. 27 z obr. Widzówek	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,10,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2015, poz. 1522 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <p>budynku mieszkalnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 15m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> </ul> <p>- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20° do 45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9m;</p> <p>budynku gospodarczego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 15m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20° do 45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9m</li> </ul>		<p>RM 0,55 RGK.6730.25.2 019 PnB Decyzja nr146/2020 z dnia 03.02.2020r AB.6740.128.2 020. Pozwolenie na użytkowanie Decyzja nr 114/2022 z 27.07.2022r. PINB/II/7353/1/ MN/M/496/Kr/2 2</p>



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
224	30/2019 2019-08-21	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Inwestycja obejmuje: - budowę budynku gospodarczo-garażowego w głębi działki	Osoba prywatna	część działki nr ewid. 156/5 z obr. Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi: do 0,25,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej: min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2015, poz. 1522 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej – do 7m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do linii okapu: do 3m,</li> <li>- geometria dachu: dach jednospadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 15°-35°, kierunek kalenicy głównej – prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 7m</li> </ul>		<p>MN 0,5 RGK.6730.24.2 019 PnB Decyzja nr 578/2020 z dnia 17.04.2020r. AB.6740.553.2 020</p>

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
225	29/2019 2019-06-26	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	fragment działki o nr ewid. 580 z obrębu Łęg	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanego budynku: do dwóch kondygnacji nadziemnych,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 14m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej – równoległy lub prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m</li> </ul>	Decyzja przeniesiona decyzją nr 15/2025 z dnia 08.04.2025 r. RIGKiR.6730.34.2 025	MN 0,11 RGK.6730.19.2 019

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
226	28/2019 2019-06-26	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	fragment działki o nr ewid. 580 z obręb. Łęg	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanego budynku: do dwóch kondygnacji nadziemnych,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 14m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej – równoległy lub prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m</li> </ul>		MN 0,11 RGK.6730.18.2 019

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
227	27/2019 2019-06-26	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	fragment działki o nr ewid. 580 z obręb. Łęg	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanego budynku: do dwóch kondygnacji nadziemnych,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 14m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej – równoległy lub prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m</li> </ul>		MN 0,11 RGK.6730.17.2 019

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
228	26/2019 2019-06-26	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	fragment działki o nr ewid. 580 z obrębu Łęg	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanego budynku: do dwóch kondygnacji nadziemnych,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 14m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej – równoległy lub prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m</li> </ul>		MN 0,11 RGK.6730.16.2 019

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
229	25/2019 2019-06-26	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	fragment działki o nr ewid. 580 z obręb. Łęg	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanego budynku: do dwóch kondygnacji nadziemnych,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 14m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej – równoległy lub prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m;</li> </ul>		MN 0,11 RGK.6730.15.2 019

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
230	24/2019 2019-06-26	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	fragment działki o nr ewid. 580 z obrębu Łęg	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanego budynku: do dwóch kondygnacji nadziemnych,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 14m (najbardziej wysuniętej części budynku usytuowanej najbliżej ustalonej linii zabudowy); całkowita szerokość bryły budynku nie może przekroczyć 16m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 20°-45°, kierunek kalenicy głównej – równoległy lub prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m;</li> </ul>		MN 0,24 RGK.6730.14.2 019

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
231	23/2019 2019-06-26	zabudowa rekreacji indywidualnej, droga wewnętrzna - budowę budynku rekreacji indywidualnej, - budowę dojazdu (poszerzenia istniejącej drogi wewnętrznej) - niezbędnego dla sprawnego funkcjonowania planowanej zabudowy rekreacji indywidualnej	Osoba prywatna	fragment działki o nr ewid. 580 z obrębu Łęg	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: budynku rekreacji indywidualnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,10,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci; dojazdu (drogi wewnętrznej):</li> <li>- linia zabudowy – z uwagi na rodzaj inwestycji nie wymaga określenia,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – z uwagi na rodzaj inwestycji nie wymaga określenia,</li> <li>- wielkość powierzchni działki biologicznie czynnej – min. 10%,</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a w przypadku kolizji, wymaganą ich przebudowę należy uzgodnić z odpowiednimi instytucjami branżowymi,</li> </ul> <p>parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanego budynku: do dwóch kondygnacji nadziemnych,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej (od strony dojazdu - drogi wewnętrznej): do 7m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3m;</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 15°-45°, kierunek kalenicy głównej – równoległy lub prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 5m</li> </ul>		ML D 0,18 RGK.6730.13.2 019



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
232	22/2019 2019-06-24	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	fragment działki nr ewid. 136 z obr. Widzówek	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,10;</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dojazdu;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy (ustala się front terenu objętego wnioskiem od strony ul. Szkolnej):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 14,5m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 20°-45°, kierunek kalenicy głównej równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m;</li> </ul>		MN 0,45 RGK.6730.22.2 019

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
233	21/2019 2019-06-14	zabudowa rekreacji indywidualnej - budowa budynku rekreacji indywidualnej	Osoba prywatna	nr ewid. 181/5 z obrębu Kijów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,10,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.) w tym w szczególności odległości od granic lasu,</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej – do 12m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do linii okapu: do 3,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-50°, kierunek kalenicy głównej – równoległy lub prostopadły do granicy z działką nr ewid. 181/6, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 7,7m;</li> </ul>		ML 0,08 RGK.6730.21.2 019 PnB Decyzja nr 314/2020 z dnia 02.03.2020r. AB.6740.271.2 020

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
234	20/2019 2019-06-11	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, - budowa budynku gospodarczego	Osoba prywatna	nr ewid. 583/3 z obr. Wiczów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,15;</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%;</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym od napowietrznej linii elektroenergetycznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.);</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy (ustala się front terenu objętego wnioskiem od strony ul. Szkolnej):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 16m, budynku gospodarczego do 10m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 4,5m, budynku gospodarczego do 3,5m;</li> <li>- geometria dachu: budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 20°-45°, kierunek kalenicy głównej równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9 m; budynku gospodarczego - dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych do w granicach 20°-45°, kierunek kalenicy głównej równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 5 m;</li> </ul>		<p>MN 0,20 RGK.6730.23.2 019 PnB Decyzja nr 1562/2019 z dnia 25.09.2019r AB.6740.1288. 2019</p>

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
235	19/2019 2019-06-11	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych,	Osoba prywatna	nr ewid. 434/5 z obr. Wiczów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu przynależnego każdemu projektowanemu budynkowi - do 0,15,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej terenu przynależnego każdemu projektowanemu budynkowi - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.),</li> <li>- wymagane zachowanie normatywnych odległości projektowanej inwestycji od elementów istniejącego zagospodarowania terenu, w tym od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji wymagana ich przebudowa bądź zabezpieczenie, na warunkach określonych przez dysponentów sieci;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekty do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej każdego z projektowanych budynków mieszkalnych – do 13m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do linii okapu każdego z projektowanych budynków mieszkalnych: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu każdego z projektowanych budynków mieszkalnych: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 30°-45°, kierunek kalenicy głównej – równoległy do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m;</li> </ul>		MN 0,69 RGK.6730.20.2 019

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
236	18/2019 2019-06-11	zabudowa usługowa - budowa budynku usługowego (sklep spożywczo-przemysłowy), - budowa budynku gospodarczego	Osoba prywatna	nr ewid. 816/3 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,25,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 40%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.),</li> <li>- w świetle obowiązujących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie wykonanej analizy oraz w związku z wnioskiem inwestora, istnieje możliwość lokalizacji wnioskowanego budynku gospodarczego bezpośrednio przy granicy z działką nr ew. 816/1 na długości do 12m;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: budynek usługowego i budynku gospodarczego - jedna kondygnacja nadziemna,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej od strony ul. Długiej: budynku usługowego - do 10,5m, budynku gospodarczego - do 12m (zgodnie z wnioskiem),</li> <li>- szerokość elewacji frontowej od strony drogi bez nazwy: budynku usługowego - do 10m, budynku gospodarczego - do 8m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachów: budynku usługowego - dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu jednospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy do 5m; budynku gospodarczego - dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu jednospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych do 40°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy do 5m;</li> </ul>	Zmieniona decyzją nr 37/2019 z dnia 17.10.2019 r.; decyzją nr 46/2019 z dnia 23.12.2019 r.	<p>U 0,09 RGK.6730.12.2 019 PnB Decyzja nr 35/2020 z dnia 09.01.2020r. AB.6740.2095. 2019 Decyzja nr 166/2020 z dnia 17.09.2020r. Pozwolenie na użytkowanie PINB/II/7353/1/ MN/BU/478/Kr/ 20</p>

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
237	17/2019 2019-06-11	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, - budowa budynku gospodarczego	Osoba prywatna	nr ewid. 816/2 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,30,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 40%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.),</li> <li>- w świetle obowiązujących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie wykonanej analizy oraz w związku z wnioskiem inwestora, istnieje możliwość lokalizacji wnioskowanego budynku gospodarczego bezpośrednio przy granicy z działką nr ew. 815 na długości do 10m i z działką nr ew. 816/1 na długości do 8m;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: budynku mieszkalnego - obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, budynku gospodarczego - jedna kondygnacja nadziemna,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: budynku mieszkalnego - do 13m, budynku gospodarczego - do 8m (zgodnie z wnioskiem),</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachów: budynku mieszkalnego - dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy do 9m; budynku gospodarczego - dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu jednospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych do 40°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy do 5m;</li> </ul>		<p>MN 0,11 RGK.6730.11.2 019 PnB Decyzja nr 10/2020 z dnia 03.01.2020r. AB.6740.2151. 2019 Potw. przyj. zawiad. o zakończeniu budowy z 02.11.2022r. PINB/II/7353/1/ MN/M/670/Kr/2 2</p>

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
238	16/2019 2019-06-07	zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym - budowa budynku mieszkalnego, - budowa budynku garażowego, - rozbudowa budynku gospodarczego, - budowa suszarni daszkowej wraz z urządzeniami obsługującymi, - posadowienie dwóch silosów na zboże wraz z urządzeniami obsługującymi,	Osoba prywatna	część działki o nr ewid. 1475 z obrębu Jacków	<p>kolizji, wymagana ich przebudowę należy uzgodnić z odpowiednimi instytucjami branżowymi,</p> <p>- lokalizacja inwestycji – z zachowaniem warunków zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.);</p> <p>- lokalizacja inwestycji – z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowlom rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r. poz 81);</p> <p>w zakresie kształtowania zabudowy: budynku mieszkalnego:</p> <p>- gabaryty projektowanej zabudowy: do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</p> <p>- szerokość elewacji frontowej – do 20m,</p> <p>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – do 5m,</p> <p>- geometria dachu: dach wielospadowy ze spadkiem w granicach 25° – 45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy do 10m;</p> <p>budynku garażowego:</p> <p>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt jednokondygnacyjny,</p> <p>- szerokość elewacji frontowej – do 30m,</p> <p>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – do 4,5m,</p> <p>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego ze spadkiem w granicach 20° – 45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy do 10m;</p> <p>budynku gospodarczego:</p> <p>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt jednokondygnacyjny,</p> <p>- szerokość elewacji frontowej – do 12m,</p> <p>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – do 6m,</p> <p>- geometria dachu: dach dwuspadowy ze spadkiem w granicach 20° – 45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy do 9m;</p> <p>suszarni daszkowej:</p> <p>- gabaryty projektowanej zabudowy: powierzchnia</p>	Zmiana decyzji - Decyzja nr 6/2021 z dnia 18.02.2021r. RGK.6730.7.2021	MR 0,9 RGK.6730.9.2019 PnB Decyzja nr 382 z dnia 09.03.2021r. AB.6740.39.2021

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
239	15/2019 2019-06-06	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	nr ewid. 266/5 z obr. Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: jak w stanie istniejącym, z uwagi na zakres planowanej inwestycji (nadbudowa budynku) nie ulegnie zmianie,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - jak w stanie istniejącym, z uwagi na zakres planowanej inwestycji (nadbudowa budynku) nie ulegnie zmianie,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 50%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.);</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: z uwagi na rodzaj planowanej inwestycji (nadbudowa istniejącego budynku w istniejącym obrysie) nie ulegnie zmianie,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 6m,</li> <li>- geometria dachów: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale 25°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do elewacji frontowej, wysokość w kalenicy do 9m</li> </ul>		MN 0,13 RGK.6730.10.2 019



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
240	14/2019 2019-05-28	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinного - budowa budynku gospodarczego	Osoba prywatna	fragment działki nr ewid. 437 z obr. Baby	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1;</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,15;</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%;</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.);</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy (ustala się front terenu objętego wnioskiem od strony ul. Szkolnej):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 16,50m, budynku gospodarczego do 6m;</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 4,5m, budynku gospodarczego do 4m;</li> <li>- geometria dachu: budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach 25°-45°, kierunek kalenicy głównej równoległy lub prostopadły do granicy z dz. nr ewid. 932, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9 m; budynku gospodarczego - dach dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych do w granicach 20°-45°, kierunek kalenicy głównej równoległy do granicy z dz. nr ewid. 932, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 6 m;</li> </ul>		<p>MN 0,31 RGK.6730.8.20 19 PnB Decyzja nr 1286/2019 z dnia 19.08.2019r. AB.6740.1227. 2019</p>

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
241	13/2019 2019-04-26	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku gospodarczego jako uzupełnienia istniejącej funkcji mieszkalnej - budowa wiaty dla potrzeb składowania opału	Osoba prywatna	nr ewid. 2252/2 z obr. Jacków	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 50%, w zakresie kształtowania zabudowy: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: budynku gospodarczego - do 12m, szerokość wiaty - do 6m,</li> </ul> </li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do linii okapu: budynku gospodarczego - do 4,5m,</li> <li>- wysokość wiaty do linii okapu: do 3m,</li> <li>- geometria dachu: dachy dwuspadowe z dopuszczeniem dachów jednospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°; kierunek kalenic głównych w dostosowaniu do bryły budynku gospodarczego oraz wiaty, wysokość w kalenicy (w najwyższym punkcie): budynku gospodarczego - do 6,5m, wiaty - do 4,5m</li> </ul>		<p>MN 0,16 RGK.6730.7.20 19 Decyzja nr 2191 PnB z dnia 10.11.2020r. AB.6740.2027. 2020</p>

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
242	12/2019 2019-04-24	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - budowa budynku gospodarczego w głębi działki	Osoba prywatna	fragment działki nr ewid. 1590 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: jak w stanie istniejącym, z uwagi na zakres planowanej inwestycji (nadbudowa budynku) nie ulegnie zmianie,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,30,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 50%, w zakresie kształtowania zabudowy:</li> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: budynku mieszkalnego - obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, budynku gospodarczego - jedna kondygnacja nadziemna,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: budynku mieszkalnego</li> <li>- z uwagi na rodzaj planowanej inwestycji (nadbudowa istniejącego budynku w istniejącym obrysie) nie ulegnie zmianie, budynku gospodarczego - do 10m (zgodnie z wnioskiem),</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: budynku mieszkalnego - do 6m, budynku gospodarczego - do 4,5m,</li> <li>- geometria dachów: budynku mieszkalnego - dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale 25°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do elewacji frontowej, wysokość w kalenicy do 9m; budynku gospodarczego - dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale 25°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy do elewacji frontowej, wysokość w kalenicy do 6m</li> </ul>		<p>MN 0,08 RGK.6730.5.20 19 PnB Decyzja nr 1174/2019 z dnia 01.08.2019r. AB.6740.1028.2019 Zmiana decyzji o PnB Decyzja nr 877/2020 z dnia 05.06.2020r. AB.6740.749.2 020 Potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy z dnia 21.01.2022r. PINB/II/7353/7/ MK/M/52/Kr/22 PINB/II/7353/7/ MK/G/53/Kr/22</p>

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
243	11/2019 2019-04-03	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	dz. nr ew. 181/5 z obrębu Kijów	odmowa ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu		MN RGK.6730.6.20 19

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
244	10/2019 2019-03-27	zabudowa rekreacji indywidualnej - budowa budynku rekreacji indywidualnej	Osoba prywatna	część działek nr ewid. 481 i 479 z obr. Kijów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,25,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%,</li> <li>- inwestycja winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.) w tym w szczególności odległości od granic lasu,</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej (zgodnie z wnioskiem) – do 12m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do linii okapu: do 4,0m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej – równoległy lub prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8,0m</li> </ul>		ML 0,10 RGK.6730.3.20 19

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
245	9/2019 2019-03-22	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, - budowę budynku gospodarczego.	Osoba prywatna	nr ewid. 633 z obr. Teklinów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,10,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 70%,</li> <li>- lokalizacja budynków z wyłączeniem gruntów leśnych,</li> <li>- postępowanie na terenie występowania urządzeń melioracji wodnych (sieci drenarskiej) w tym rozwiązanie kolizji z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (przebudowa lub rozbiórka urządzeń wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego): na warunkach określonych w postanowieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie z dnia 05.03.2019r. (pismo znak PO.ZPU.5.52.687.2019.KO);</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: budynku mieszkalnego - obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, budynku gospodarczego - jedna kondygnacja nadziemna,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: budynku mieszkalnego - do 17m, budynku gospodarczego - do 8m (zgodnie z wnioskiem),</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachów: budynku mieszkalnego - dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy do 10m; budynku gospodarczego - dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych do 40°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy do 8m;</li> </ul>		MN 0,29 RGK.6730.2.20 19

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
246	8/2019 2019-03-14	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - budowa budynku gospodarczego	Osoba prywatna	nr ewid. 231/1 z obr. Jacków	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,20,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 70%, w zakresie kształtowania zabudowy:</li> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: budynku mieszkalnego - obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, budynku gospodarczego - jedna kondygnacja nadziemna,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: budynku mieszkalnego - do 15m, budynku gospodarczego - do 6m (zgodnie z wnioskiem),</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachów: budynku mieszkalnego - dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy do 9m; budynku gospodarczego - dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu jednospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych do 40°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy do 6m;</li> </ul>		<p>MN 0,21 RGK.6730.4.20 19 PnB Decyzja nr 702/2019 z dnia 21.05.2019r AB.6740.641.2 019</p>

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
247	7/2019 2019-03-06	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	nr ewid. 595 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,10,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 50%,</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 14m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 30°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy lub prostopadły do granicy działki nr ewid. 596, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m</li> </ul>		MN 0,21 RGK.6730.25.2 018



L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
248	6/2019 2019-03-05	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Osoba prywatna	nr ewid. 224 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,10,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 70%,</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekty do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej każdego z budynków: do 12m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki każdego z budynków: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu każdego z budynków: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 30°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy lub prostopadły do frontu działki, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m;</li> </ul>		MN 0,53 RGK.6730.24.2 018

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
249	5/2019 2019-03-05	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	nr ewid. 449/2 z obr. Wiczów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,10,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 70%,</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 20m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 30°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy lub prostopadły do granicy działki nr ewid. 449/1, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m;</li> </ul>		MN 0,28 RGK.6730.22.2 018

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
250	4/2019 2019-02-28	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	nr ewid. 572 z obr. Wiczów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,10,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 50%</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 17m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 30°-45°, kierunek kalenicy głównej: równoległy lub prostopadły do granicy działki nr ewid. 573, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 8m</li> </ul>		MN 0,32 RGK.6730.23.2 018

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
251	3/2019 2019-02-04	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - nadbudowa i rozbudowa w kierunku północnym budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba prywatna	nr ewid. 476/2 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku graficznym nr 1,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - do 0,35,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 30%,</li> <li>- w świetle obowiązujących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie wykonanej analizy oraz w związku z wnioskiem inwestora, istnieje możliwość lokalizacji wnioskowanej inwestycji w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy z działką nr ew. 476/1 na długości (projektowanej rozbudowy i nadbudowy) tj. ok. 16m;</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej: do 12m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 5m,</li> <li>- geometria dachu: dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego ze spadkiem w granicach 20° – 45°, kierunek kalenicy głównej w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy (najwyższym punkcie budynku) do 9m</li> </ul>		<p>MN 0,09 RGK.6730.20.2 018 PnB Decyzja nr 587/2019 z dnia 29.04.2019r. AB.6740.430.2 019 Potw. przyj. zawiad. o zakończeniu budowy z dnia 09.03.2021r. PINB/II/7353/1/ MN/M/121/Kr/2 1</p>

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
252	2/2019 2019-01-31	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, - budowę budynku gospodarczego,	Osoba prywatna	nr ewid. 1156 i 1157 z obr. Widzów	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: określona na załączniku nr 1 do decyzji,</li> <li>- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi - do 0,05,</li> <li>- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem - min. 70%, w zakresie kształtowania zabudowy:</li> <li>- gabaryty projektowanej zabudowy: budynku mieszkalnego - obiekt do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, budynku gospodarczego - jedna kondygnacja nadziemna,</li> <li>- szerokość elewacji frontowej: budynku mieszkalnego - do 12m, całkowita szerokość budynku gospodarczego - do 8m (zgodnie z wnioskiem),</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5m,</li> <li>- geometria dachów: budynku mieszkalnego - dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25°-45°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy do 8m; budynku gospodarczego - dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu jednospadowego, kąt nachylenia połaci dachowych do 30°, kierunek kalenicy głównej: w dostosowaniu do bryły budynku, wysokość w kalenicy do 5m;</li> </ul>		MN 0,64 RGK.6730.19.2 018

L.p.	Numer decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
253	1/2019 2019-01-10	zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalno-gospodarczego, wraz z niezbędną przebudową, na budynek garażowo-gospodarczy - dla obsługi istniejącej funkcji mieszkalnej	Osoba prywatna	nr ewid. 438 z obr. Łęg	<p>w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy: nie ulegnie zmianie (obiekt nie będzie rozbudowywany),</li> <li>- inwestycja nie wpłynie na wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu oraz na wielkość powierzchni biologicznie czynnej,</li> </ul> <p>w zakresie kształtowania zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – nie ulegnie zmianie,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki – nie ulegnie zmianie,</li> <li>- geometria dachu – nie ulegnie zmianie</li> </ul>		MN 0,15 RGK.6730.18.2 018